

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

GARÁZSIPARI KÜLÖNKIADÁS

KARBANTARTÁS



6-13. OLDAL

MOTORTÉR



16-18. OLDAL

JAVÍTÁS



19-25. OLDAL

KAROSSZÉRIA MUNKÁK



26-29. OLDAL




M12™

**KOMPAKT MÉRET.
IPARÁGAKRA ÖSSZPONTOSÍTOTT,
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.**


EGY **120** RENDSZER MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



M18™

**TELJESÍMÉNY-KÖZPONTÚ.
IPARÁGAKRA ÖSSZEPONTOSÍTOTT,
RENDSZER EGÉSZÉRE KITERJEDŐ.**



EGY **315** RENDSZER MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



VILÁGÍTÁS



TÖBB MINT **50** MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

TÖBB MINT **100** LEHETSÉGES MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS ÉS MUNKARUHÁZAT



TÖBB MINT **1000** MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



KÉZISZERSZÁMOK



TÖBB MINT **1400** MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



TARTOZÉKOK



TÖBB MINT **3500** MEGOLDÁS

TEKINTSE MEG A TELJES KÍNÁLATOT ▶



ÚJ

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

LEGERŐTELJESEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM*



1

ÚJ LÍTIUMCELLÁS TECHNOLÓGIA

Az új lítiumcellás technológia nagyobb teljesítményt, kevesebb hőtermelést és gyorsabb töltést biztosít.

3

ÚJ RAGONDOLT MECHANIKA

A lézerhegesztett, teljesen zárt cellatartó és a gumiborítás kombinációja révén a FORGE fejlett hőkezelést és rezgésvédelmet biztosít.

2

ÚJ GENERÁCIÓS ELEKTRONIKA

Az innovatív, új generációs elektronika maximalizálja a teljesítményleadást és felgyorsítja a töltési sebességet.

4

FOKOZOTT VÉDELEM

A szabadalmaztatott bevonat védi a készüléket a víz és a szennyeződések ellen, míg a strapabíró burkolat ellenáll az általános olajoknak, zsíroknak és oldószereknek. A FORGE™ ezzel a leghosszabb élettartamot* kínálja.

ÚJ

M18 FORGE™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR

M18 FB8

ART.# 4932492131



HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah

ERŐ KISEBB MÉRET



NAGY SEBESSÉGŰ HŰTÉS

35 PERC 80% GYORSTÖLTÉS



LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM

- Fejlett hőgazdálkodás a nagyobb teljesítményleadáshoz
- Szabadalmaztatott behatolás elleni védelem és vegyszerálló burkolat
- Hosszabb élettartam magas áramerterhelés alatt
- Teljeskörű időjárás elleni védelem

ÚJ

M18 FORGE™ 12.0 AH AKKUMULÁTOR

M18 FB12

ART.# 4932492651



50%-KAL NAGYOBB ERŐ A HIGH OUTPUT 12.0 AH AKKUMULÁTORRAL SZEMBEN



NAGY SEBESSÉGŰ HŰTÉS

35 PERC 80% GYORSTÖLTÉS



LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM

- Fejlett hőgazdálkodás a nagyobb teljesítményleadáshoz
- Szabadalmaztatott behatolás elleni védelem és vegyszerálló burkolat
- Hosszabb élettartam magas áramerterhelés alatt
- Teljeskörű időjárás elleni védelem

VEGYE KÉZBE AZ IRÁNYÍTÁST

A MILWAUKEE® AKKUMULÁTOR KÍNÁLATÁVAL

M18 M12



REDLITHIUM™
FORGE™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™



M12-18 FC



M12-18 C



M12-18 AC



M18 PC6 & M18 MPC6



M14-18C6



M18 DBSC & M18 MDBSC



M12-18 GBC4 & M18 DFC

M18 REDLITHIUM™ FORGE™

M18 FB12	130 perc	250 perc	285 perc	130 perc*	270 perc	45 perc	130 perc*
M18 FB8	87 perc	167 perc	190 perc	87 perc*	190 perc	45 perc	87 perc*
M18 FB6	60 perc	115 perc	130 perc	60 perc*	125 perc	25 perc	60 perc*

M18 HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB5.5	60 perc	115 perc	130 perc	60 perc*	125 perc	35 perc	60 perc*
M18 HB3	36 perc	65 perc	75 perc	36 perc*	70 perc	36 perc*	36 perc*

M18 REDLITHIUM™

M18 B5	59 perc	100 perc	100 perc	59 perc*	100 perc	59 perc*	59 perc*
M18 B4	52 perc	80 perc	80 perc	52 perc*	80 perc	52 perc*	52 perc*
M18 B2	26 perc	40 perc	40 perc	26 perc*	40 perc	26 perc*	26 perc*

ÚJ

M12-18 GBC4 | ART.# 4933493863

M12 M18 TELEPÍTHETŐ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÖZPONT

JELLEMZŐK:

- Olyan felhasználók számára készült, akik szerszámok ládájából vagy más acél tárolóegységből dolgoznak a munkaterületen
- Szerszám nélkül rögzíthető többféle pozícióban az erős mágneses talp vagy rögzítőkampó segítségével, így maximálisan kihasználható a rendelkezésre álló tárolóhely
- A 450 lumenes beépített munkafény egyenletes megvilágítást biztosít a tárolt eszközök számára
- Két akkumulátor egyidejű, gyors ütemű töltése mind M18™ és M12™ típusokhoz, majd automatikus átváltás a következő két akkumulátorra
- Egyszerre két okoseszköz gyors töltése a 15 W-os USB-C csatlakozásokon keresztül
- Két töltőhely kizárólag M18™ akkumulátorhoz, míg további kettő M18™ és M12™ akkumulátorral egyaránt használható
- Teljes mértékben kompatibilis minden M18™ és M12™ akkumulátorral



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 MDBSC | ART.# 4932498557

M18 DUÁL SZUPERGYORS TÖLTŐ

JELLEMZŐK:

- Mobil töltő, amelyet kifejezetten járművekben és utánfutókban történő használatra terveztek
- 4 rögzítési pont állandó járműrögzítéshez
- Akár 6-szor gyorsabb töltést biztosít 80%-ra, mint a hagyományos töltő, ezzel növelve a produktivitást
- Akár 6x gyorsabb FORGE™ töltés
- Akár 4x gyorsabb HIGH OUTPUT™ töltés
- Akár 2x gyorsabb REDLITHIUM™ töltés



COOL-CYCLE™

AKTÍV HŰTŐRENDSZER, AMELY NAGY SEBESSÉGŰ HŰTÉST BIZTOSÍT A COOL-CYCLE™ KOMPATIBILIS AKKUMULÁTOROK SZÁMÁRA. A RENDSZER HATÉKONYABB HŐMENEDZSMENTET TESZ LEHETŐVÉ, ELŐSEGÍTVE AZ AKKUMULÁTORCSOMAGOK LEHŰLÉSÉT TÖLTÉS KÖZBEN, ÉS EZÁLTAL CSÖKKENTVE A MUNKA KÖZBENI LEÁLLÁSI IDŐT.

REDLITHIUM™

KARBANTARTÁS

ÚJ M12 FCIWF12G3-502X | ART.# 4933493455

M12 FUEL 1/2" NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVAROZÓ
BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL

4 FOKOZATÚ DRIVE CONTROL

A 4. fokozat dugókulcsra
ható nyomatékot biztosít,
majd 750 fordulat/
percre vált a páratlan
vezérelhetőség érdekében

HÁROM LED A
NAGY FELBONTÁSÚ
MEGVILÁGÍTÁSÉRT A
MUNKATERÜLETEN

KOMPAKT 122 MM
TEST

OSZTÁLYELSŐ TELJESÍTMÉNY

542 Nm csavarozó nyomaték és
745 Nm anyagbontó nyomaték

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.USB-TÖLTŐVEL
ÚJRATÖLTETHETŐ
HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓK
BLUETOOTH® FUNKCIÓVAL

45. OLDAL

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:

REDLITHIUM™

ÚJ M12 FCIWF38G3-502X
ART.# 4933493452
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)M12 FUEL 3/8" KOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVELSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:

REDLITHIUM™

ÚJ M12 FCIWP12G3-0
ART.# 4933493457M12 FUEL 1/2" KOMPAKT
ÜTVECSAVAROZÓ ÜTKÖZŐCSAPPALSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:

REDLITHIUM™

VÁLASSZA A FELADATHOZ MEGFELELŐ ÜTVECSAVAROZÓT

MILWAUKEE®
DUGÓKULCSOK

12. OLDAL

KOMPAKT

KÖZEPES
NYOMATÉK

NAGY NYOMATÉK

ÚJ								
CSAVAROZÓ NYOMATÉK 339 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 339 Nm M16* M18 FIWF12-502X ART.# 4933478444	CSAVAROZÓ NYOMATÉK 542 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 745 Nm M16* M12 FCIWF12G3-502X ART.# 4933493455	CSAVAROZÓ NYOMATÉK 745 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 881 Nm M20* M18 FMTW2F12-502X ART.# 4933478450	ONE-KEY CSAVAROZÓ NYOMATÉK 1017 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 1500 Nm M33* M18 ONEFHIWF12E-0X ART.# 4933459725	ONE-KEY CSAVAROZÓ NYOMATÉK 1356 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 1898 Nm M33* M18 ONEFHIWF12-502X ART.# 4933459727	CSAVAROZÓ NYOMATÉK 1491 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 2034 Nm M36* M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783	ONE-KEY CSAVAROZÓ NYOMATÉK 1627 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 2034 Nm M33* M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	ONE-KEY CSAVAROZÓ NYOMATÉK 2033 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 2400 Nm M42* M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	ONE-KEY CSAVAROZÓ NYOMATÉK 2576 Nm ANYABONTÓ NYOMATÉK 2711 Nm M42* M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

*Ajánlott maximális csavarméret

REDLITHIUM™

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DUGÓKULCS
KÉSZLET ALUFELNIEHEZ


	Art.#
1 17 mm	4932493371
2 19 mm	4932493372
3 21 mm	4932493373
4 22 mm	4932493374
5 1/2" Dugókulcs készlet könnyűfém felnikhez 3 részes (17 mm, 19 mm, 21 mm) 1 db	4932493370

SZÍN KÓD A KÖNNYŰ AZONOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN
KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÖTVÖZÖTT ACÉLBÓL
KÉSZÜLT A SZILÁRDSÁG ÉS TARTÓSSÁG
ÉRDEKÉBEN

A DUGÓKULCSOK VÉKONYFALÚAK, HOGY
BIZTOSÍTSÁK A KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉST A KESKENY
FURATOKBAN TÖRTÉNŐ CSAVAROZÁSHOZ

M12 FPTR-202X | ART.# 4933499411 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL INSIDER™ CSERÉLHETŐ ADAPTERES RACSNIS CSAVARKULCS



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



M12 FHIR38LR-0 | ART.# 4933480791

M12 FUEL 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS CSAVARKULCS MEGHOSSZABBÍTOTT HAJTÓSZÁRRAL



M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171
(Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL 1/4" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS DUGÓKULCS 450 FORD./PERC 47 Nm MAX. NYOMATÉK



Elérhető 3/8" négyzetes csatlakozással is

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172

M12 FUEL 3/8" NAGY SEBESSÉGŰ RACSNIS DUGÓKULCS



M12 ONEFTR38-201C | ART.# 4933464967
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS ONE-KEY



Elérhető 1/2 szerszámbefogással is ONE-KEY

PONTOSSÁG ± 2%-ON BELÜL 16.9 - 203.3 Nm NYOMATÉKTARTOMÁNY

M12 ONEFTR12-201C ART.# 4933464970


M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699

M12 FUEL 1/2" SAROK ÜTVECSAVARÓZÓ BIZTOSÍTÓGYŰRŰVEL



270 Nm CSAVARÓZÓ NYOMATÉK

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ CSAVARKULCSOT



Az új SHOCKWAVE™ Impact Duty dugókulcs kínálatához lapozzon a 12. oldalra

REDLITHIUM™

ÚJ

M12 FDGA2-522B | ART.# 4933498980

M12 FUEL DERÉKSZÖGŰ CSISZOLÓ VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

MAXIMÁLIS IRÁNYÍTÁS MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

4 fokozatú sebességszabályzó, ideális rozsdamentes acélhoz, keményfém marókhöz és tartozékokhoz 75 mm-ig

ORSÓZÁR

Növelt termelékenység a két villáskulcs használatának csökkentésével

KÉTFAJTA BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ

Az automatikus indítás megelőzése érdekében

50% NAGYOBB TELJESÍTMÉNY A KORÁBBI MODELLHEZ KÉPEST

A legnagyobb teljesítményű 12V-os csiszológép a piacon, amely felülmúlja a pneumatikus versenytársait

KOMPAKT MÉRET – 119 MM HOSSZÚ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

ÚJ

M12 APB-0C | ART.# 4932492937

M12 AUTÓIPARI PRÉMIUM VIZSGÁLÓKAMERA

WIFI KOMPATIBILITÁS

Lehetővé teszi a boroszkóp hálózatra történő csatlakoztatását, így képek és videók kényelmesen küldhetők e-mailben

FÁJLÁTVITEL: USB-A, USB-C, MICRO SD, E-MAIL

5.5" LCD KIJELZŐ

Éles és tiszta képeket biztosít, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a tárgyakat nagyobb részletességgel lássák

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



5.0 MM KAMERAFEJ

Lehetővé teszi a könnyű hozzáférést szűk helyekhez, például gyújtógyertyanyílásokhoz, befecskendezőnyílásokhoz és hengerekhez

720P KAMERA – ELŐL-/OLDALNÉZET

Zoom és fényerő szabályozással gyors, tiszta fókusz az érdekes pontokra

REDLITHIUM™

RÖGZÍTÉSI MEGOLDÁSOK SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEKHEZ VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOT A FELADATHOZ

BELTÉR ÉS KAROSSZÉRIA

FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK: IRÁNYÍTÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS 1 - 50 NM



LÖKHÁRÍTÓK,
SÁRVÉDŐK,
MŰSZERFAL,
AJTÓK ÉS
LÁMPÁK

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOT, A MEGFELELŐ RÖGZÍTÉSSEL ÉS NYOMATÉKKAL

KEREKEK ÉS TENGELY

FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK: SEBESSÉG ÉS SÚLY 100 - 1500 NM



KERÉK-,
TENGE-
LY- ÉS
KÖRPÁLYAANYÁK

A MOTORHÁZTETŐ ALATT

FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK: TERMELÉKENYSÉG ÉS HOZZÁFÉRÉS 1 - 150 NM



MOTOR, CSŐSZORÍTÓK, AKKUMULÁTOR, TORNYTARTÓ, HŰTŐFOLYADÉK, KLÍMA, HŰTŐ

ALVÁZ FELHASZNÁLÓI IGÉNYEK: MÉRET & ERŐ 70 - 700 NM



A KIPUFOGÓTÓL A KÖZÉPSŐ CSŐIG

M12 FSCIWF38-252X | ART.# 4933498970

M12 FUEL 3/8" ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL

3/8" RÖGZÍTŐGYŰRŰ

AKÁR 3400 FORDULAT/PERC

271 NM RÖGZÍTÉSHEZ ÉS 305 NM DUGÓKULCSRA HATÓ NYOMATÉK

0,91 KG SÚLY, 114 MM
HOSSZ, ÉS 51 MM
ÁTMÉRŐ
Egy M12 HB2.5 Ah
akkumulátorral

4 FOKOZATÚ DRIVE CONTROL

SZINTÉN
ELÉRHETŐ
GUMIHÜVELY
M12 FSCIW-HEZ
4932500130

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

M12 FSCIWF14-252X | ART.# 4933498974

M12 FUEL 1/4" KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ RÖGZÍTŐGYŰRŰVEL

1/4" RÖGZÍTŐGYŰRŰ

AKÁR 3800 FORDULAT/PERC

95 NM RÖGZÍTÉSHEZ ÉS 136 NM DUGÓKULCSRA HATÓ NYOMATÉK

0,86 KG SÚLY, 112 MM
HOSSZ, ÉS 51 MM
ÁTMÉRŐ
Egy M12 HB2.5 Ah
akkumulátorral

4 FOKOZATÚ DRIVE CONTROL

SZINTÉN
ELÉRHETŐ
GUMIHÜVELY
M12 FSCIW-HEZ
4932500130

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



REDLITHIUM™

BŐVÜLT A
SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY
DUGÓKULCS
KÍNÁLAT**SHOCKWAVE**
IMPACT DUTY**1/4" DUGÓKULCSOK**

		
1/4" Gépi Dugókulcs 6 lapú, hosszú készlet (12 részes)	1/4" Gépi Dugókulcs Tartó Sin 350 mm + Rögzítő - 1 db	1/4" Gépi Dugókulcs Tartó Sinhez Rögzítő - 10 db
ART.#	4932480453	4932480444 4932480445

**1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - HOSSZÚ**

MÉRET (mm)	ART.#
4	4932480251
4,5	4932480252
5	4932480253
5,5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262

**3/8" DUGÓKULCSOK**

		
3/8" Gépi Dugókulcs 6 lapú, rövid készlet (9 részes) 1 db	3/8" Gépi Dugókulcs 6 lapú, hosszú készlet (9 részes) 1 db	3/8" PACKOUT IMPACT dugókulcs készlet (19 részes)
ART.#	4932480454	4932480455 4932480946
A KÉSZLET TARTALMA	8 x rövid gépi dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, 1 x adapter 1/4" Hex - 3/8" négyszög	8 x hosszú gépi dugókulcs: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm, 1 x adapter 1/4" Hex - 3/8" négyszög

**3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - RÖVID**

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

**3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - HOSSZÚ**

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

1/2" DUGÓKULCSOK

		
ART.#	4932493370	4932480943
A KÉSZLET TARTALMA	10 x rövid gépi dugókulcs: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x csuklós csatlakozó 15", 1 x adapter 1/4" Hex - 1/2" négyszög, 1 x hosszabbító 150 mm	16 x hosszú gépi dugókulcs: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 75 mm hosszabbító, 1 x PACKOUT™ kompakt rendszerező

**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - RÖVID**

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - HOSSZÚ**

MÉRET (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

3/4" DUGÓKULCSOK

		
ART.#	4932498749	4932498750
3/4" gépi dugókulcs készlet (5 részes)	5 dugókulcs 27, 30, 32, 33, 36, biztosító gyűrű, tárolódoboz	3/4" hosszú gépi dugókulcs készlet (5 részes)
5 hosszú gépi dugókulcs: 27, 30, 32, 33, 36, biztosító gyűrű, tárolódoboz		

**3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
NÉGYSZÖG KULCSOK - HOSSZÚ**

MÉRET (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

**ADAPTEREK ÉS
HOSSZABBÍTÓK**

DRIVE MÉRET	LEÍRÁS	ART.#
3/8"	3/8" Gépi Toldószár 150 mm	4932480297
3/8"	3/8" Gépi Toldószár 250 mm	4932480298
1/2"	1/2" Hosszabbító 150 mm	4932480352
1/2"	1/2" Gépi hosszabbító 250 mm	4932480353
3/4"	3/4" Gépi Toldószár 175 mm	4932480403
3/4"	3/4" Gépi hosszabbító 250 mm	4932480404
3/4"	3/8" Csuklós Csatlakozó	4932480301
3/4"	Gépi adapter 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Gépi adapter 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Gépi Dugókulcs Biztosító Gyűrű	4932480450

**SOKOLDALÚ DUGÓKULCSOK.
CSAVARKULCSRA
KÉSZ AZ ELMOZDULÁS
MEGAKADÁLYOZÁSÁHOZ.****1/4", 3/8" & 1/2" RACSNIS DUGÓKULCSOK**



FOUR FLAT™ OLDALAK
Csavarkulcsra kész az elmozdulás megakadályozásához

MÉRETJELÖLÉS
A jól láthatóság érdekében

KRÓMOZOTT
Rozsda elleni védelem; professzionális megjelenés; könnyű tisztítás

TEKINTSE MEG A TELJES RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLETET

DUGÓKULCS KÉSZLETEK

	ART.#
1 1/4" Racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (28 részes)	4932464943
2 1/4" Racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (50 részes)	4932464944
3 3/8" Racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (32 részes)	4932464945
4 3/8" Racsnis dugókulcs készlet metrikus és colos méret (56 részes)	4932464946
5 1/2" Racsnis dugókulcs készlet metrikus méret (28 részes) - 1db	4932471864
6 PACKOUT™ DUGÓKULCS KÉSZLET 1/4" + 1/2" - 63 RÉSZES	4932493661
7 1/4" Racsnis dugókulcs készlet metrikus (28 részes) PACKOUT™ keskeny rendszerezőben	4932478812
8 PACKOUT™ 3/8" racsnis dugókulcs készlet metrikus (32 részes)	4932478813
9 1/4" Racsnis Kompakt dugókulcs készlet (39 részes)	4932492672
10 3/8" 12 pontos Dugókulcs készlet Rövid, 12 részes	4932498795
11 3/8" 12 pontos Dugókulcs készlet Hosszú, 12 részes	4932498796
12 1/2" 12 pontos Dugókulcs készlet Rövid 13 részes	4932498797
13 1/2" 12 pontos Dugókulcs készlet Hosszú 13 részes	4932498798

**1/2" DRIVE TORX BIT SOCKETS**

MÉRET	ART.#	MÉRET	ART.#
T20	4932480812	T50	4932480818
T25	4932480813	T55	4932480819
T27	4932480814	T60	4932480820
T30	4932480815	T70	4932480821
T40	4932480816	Készlet - 9 részes	4932480822
T45	4932480817		

1/2" DUGÓKULCS IMBUSZ BITEK

MÉRET (mm)	ART.#	MÉRET (mm)	ART.#
4	4932480842	10	4932480848
5	4932480843	12	4932480849
6	4932480844	14	4932480850
7	4932480845	17	4932480851
8	4932480846	19	4932480852
9	4932480847	Készlet - 10 részes	4932480853



ART.# 4932498799

1/4", 3/8", 1/2" TORX Külső Dugókulcs Készlet - 12 részes

- FOUR FLAT™ oldalak - csavarkulcsra kész az elmozdulás megakadályozásához
- Karszerű kialakítás a jobb hozzáférés érdekében a szűk helyekhez
- Kivehető belső tároló tálcával rendelkezik

**TOLDÓSZÁRAK**

MÉRET	ART.#
1/4" Toldószár 51 mm	4932480919
1/4" Toldószár 102 mm	4932480920
1/4" Toldószár 152 mm	4932480921
1/4" Toldószár 306 mm	4932480922
3/8" Toldószár 76 mm	4932480923
3/8" Toldószár 152 mm	4932480924
3/8" Toldószár 254 mm	4932480925
3/8" Toldószár 305 mm	4932480926
1/2" Toldószár 76 mm	4932480927
1/2" Toldószár 127 mm	4932480928
1/2" Toldószár 254 mm	4932480929
1/4" Toldószár szett 4 részes	4932480640
3/8" Toldószár szett 4 részes	4932480641
1/2" Toldószár szett 3 részes	4932480642

ART.# 4932498383

3/8 DUGÓKULCS KÉSZLET KÖNNYŰFÉM FELNIKHEZ - 4 RÉSZES

- Kétretegű gumirögzítés
- Bélyegzett méretek a könnyű azonosíthatóság érdekében
- Recézett rész a jobb ujjfogás érdekében

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M18 TÉRMEGVILÁGÍTÓ MŰHELYLÁMPA

890°-os vízszintes és 900°-os függőleges elforgatás a lámpafej teljes állíthatóságaért

Akár 12 óra üzemidő az M18™ 5.0 Ah akkumulátorcsomaggal

Mágneses talp a rögzítéshez, beépített fogantyúval a könnyű leszereléshez

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



Magas	2500 Lumen	4,5 óra
Közepes	1500 Lumen	8 óra
Alacsony	1000 Lumen	12 óra

2500 LUMEN

REDLITHIUM USB

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 MŰHELYLÁMPA

Mágneses talp a szerelési alkalmazásokhoz

A kettős csuklós kar vízszintesen 300°-kal és függőlegesen 180°-kal elforgatható a motortér teljes megvilágításának biztosítása érdekében

30 cm-es mágneses tárolótálca az anyák és csavarok rögzítésére

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



Magas	1200 Lumen	5 óra
Közepes	800 Lumen	8 óra
Alacsony	600 Lumen	15 óra

1200 LUMEN

REDLITHIUM USB

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

USB ÚJRATÖLTETHETŐ RÚDLÁMPA 550 LUMEN

220°-os függőleges lámpafej-forgatás

4 világítási mód ütés- és vegyszerálló lencsével

Mágneses rögzítés a kéz nélküli használathoz és kampó a biztonságos tároláshoz

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



VIZSGÁLÓ		
Magas	250 Lumen	2 óra
Alacsony	100 Lumen	5 óra
DUPLA PANEL		
Magas	550 Lumen	2 óra
Alacsony	250 Lumen	5 óra
EGYETLEN PANEL		
Magas	550 Lumen	2 óra
Alacsony	250 Lumen	5 óra

550 LUMEN
IP54

REDLITHIUM USB

FOGÓ KÍNÁLAT

ART.# 4932498268

AUTOMATA BLANKOLÓ FOGÓ



ART.# 4932498269

KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ



ART.# 4932498270

4 AZ 1-BEN BLANKOLÓ FOGÓ



ART.# 4932493816

TÖBBCÉLŰ KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ KRIMPELŐVEL



ART.# 4932478554

7 AZ 1-BEN LAPOS FOGÓ



TEKINTSE MEG A TELJES KÉZISZERSZÁM KÍNÁLATOT



ÚJ

CSUKLÓS T-KULCS

	Art.#
Csuklós T-kulcs 6 mm	4932492675
Csuklós T-kulcs 7 mm	4932492676
Csuklós T-kulcs 8 mm	4932492677
Csuklós T-kulcs 9 mm	4932492678
Csuklós T-kulcs 10 mm	4932492679
Csuklós T-kulcs 11 mm	4932492680
Csuklós T-kulcs 12 mm	4932492681
Csuklós T-kulcs 13 mm	4932492682
Csuklós T-kulcs 14 mm	4932492683
Csuklós T-kulcs 15 mm	4932492684
Csuklós T-kulcs 16 mm	4932492685
Csuklós T-kulcs 17 mm	4932492686
Csuklós T-kulcs 18 mm	4932492687
Csuklós T-kulcs 19 mm	4932492688
Csuklós T-kulcs 20 mm	4932492689
Csuklós T-kulcs 21 mm	4932492690
Csuklós T-kulcs 22 mm	4932492691
Csuklós T-kulcs 23 mm	4932492692
Csuklós T-kulcs készlet 7 részes 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm	4932492674

RUGALMAS, CSÚSZTATHATÓ FOGANTYU


az optimális beállításhoz a különböző pozíciókhoz a nagyobb erő kifejtéshez vagy szűk helyekhez

180°-BAN ELFORGATHATÓ CSUKLÓS DUGÓKULCS

a legszűkebb helyekhez való hozzáféréshez

RÖVID DUGÓKULCS-BETÉTEK

ideálisak az anyák hosszabb csavarokkal történő rögzítésére is



MOTORTÉR

M12 UHL-0 | ART.# 4933459432 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 LED MOTORTÉR VILÁGÍTÁS



A SZERELŐHORGOK
119 CM - 196 CM
(47" - 77")
SZÉLESEK, AMELYEK SZÉLES AUTÓKAT
ÉS TEHERAUTÓKAT FEDNEK LE.

Magas	1350 Lumen	4 óra
Alacsony	600 Lumen	6 óra

A ROZSDAMENTES
HOROG SEGÍTSÉGÉVEL

BÁRHOVA
FELFÜGGESZTHETŐ

FINISHGUARD™ KAMPÓK
TARTÓS VÉDELME

BIZTOSÍTANAK A
KARCOLÁSOK ELLEN

2 DB
FOGÓFELEÜLET

2000
LUMEN
IP54

REDLITHIUM™

L4 NL400-301 | ART.# 4933479898

USB ÚJRATÖLTHETŐ NYAKLÁMPA (400 LUMEN)

130°-ban forgatható lámpafej a teljes állíthatóság érdekében

Ergonomikus, izzadságálló pánt a nagyobb kényelemért

Akár 8 óra működési idő

Ellenáll a legtöbb autókarrszéria-műhelyekben található vegyszerrel szemben

L4 NL400	L4 B3 akkumulátor	Töltő kábel
----------	-------------------	-------------

Magas	400 Lumen	2,5 óra
Alacsony	xx Lumen	8 óra

400
LUMEN
IP50

REDLITHIUM™

M12 ATB-0C | ART.# 4933493136

M12™ AUTÓIPARI VIZSGÁLÓKAMERA

4,3" LCD KÉPERNYŐ

720P KAMERA FELBONTÁS

Éles, tiszta képet biztosít, így észrevehetővé téve a finom forgácsokat a motorblokkban, a hajszálrepedéseket a szelepeken, valamint az apróbb üzemanyag- vagy olajszivárgásokat

CSERÉLHETŐ KAMERA
ÉS KÁBEL

ELÜLSŐ ÉS
OLDALSÓ
KAMERA

SZÁLLítási
TERJEDELEM

M12 ATB

SZERSZÁMKOFFER



REDLITHIUM™

2267-40 | ART.# 4933451906

10:1 LÉZERES HŐMÉRŐ

JELLEMZŐK:

- 10 : 1 távolság-pont arány: 1 méteres pontot 10 méteres távolságból képes mérni
- Akár -30°C és 400°C közötti hőmérséklet mérésére
- Prémium LCD kijelző a könnyű olvashatóságért
- Leegyszerűsített gombok és beállítás a gyorsabb szkennelésért
- Erős gumibevonat védi a lencsét és a képernyőt a közvetlen ütéstől

SZÁLLítási
TERJEDELEM

2267-40



A MOTOR MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSÉHEZ



2212-20 | ART.# 4933447776

AUTOMATIKUS FESZÜLTSG/ FOLYTONOSSÁG VIZSGÁLÓ

SZÁLLítási
TERJEDELEM

2212-20

2 AAA
BATTERIES



2200-40 | ART.# 4932352561

ELEKTROMOS FESZÜLTSGMÉRŐ

SZÁLLítási
TERJEDELEM

2200-40

2 AAA
BATTERIES



CSILLAG-
VILLÁSKULCSOKSZKENNELJE BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG
CSILLAG-VILLÁSKULCS
KINALATUNKAT

MAXBITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCSOK



Megnevezés	Art.#
1 MAX BITE™ metrikus csillag-villáskulcs készlet, 7 részes	4932464257
2 MAX BITE™ metrikus csillag-villáskulcs készlet, 15 részes	4932464258
3 MAX BITE™ metrikus csillag-villáskulcs készlet, 15 részes, keskeny PACKOUT™ rendszerezőben	4932498141

LEKEREKÍTETT
I-FORMAJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ
VILLÁSKULCSFEJakár 25%-kal nagyobb
nyomaték15°-BAN DÖNTÖTT
CSILLAGKULCSFEJ ÉS
12 SZÖGŰ CSILLAGRÉSZlehetővé teszi a szűk
helyeken való hozzáféréstKRÓMOZOTT
BEVONATProfesszionális
megjelenés
és könnyű tisztításSZÍNEZETT
FELIRATOK

a jobb láthatóságért

MAXBITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK



Megnevezés	Art.#
1 MAX BITE™ Metrikus csillag-villáskulcs készlet, 7 részes	4932464993
2 MAX BITE™ Metrikus csillag-villáskulcs készlet, 15 részes	4932464994

LEKEREKÍTETT
I-FORMAJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ
VILLÁSKULCSFEJakár 25%-kal nagyobb
nyomatékDUPLA RETESZ
A HOSSZABBracsní élettartam
érdekében144 FOGAS RACSNI
2,5°-OS ÍVES
MOZGÁSTbiztosítva, lehetővé
téve a szűk helyeken való
hozzáféréstSZÍNEZETT
FELIRATOK

a jobb láthatóságért

KRÓMOZOTT
BEVONATProfesszionális
megjelenés és könnyű
tisztítás

MAXBITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK



Megnevezés	Art.#
1 Csuklós fejű racsnis metrikus csillag-villáskulcs készlet, 7 részes	4932478557
2 Csuklós fejű racsnis metrikus csillag-villáskulcs készlet, 15 részes	4932478558

LEKEREKÍTETT
I-FORMAJÚ

kényelmes markolat

MAXBITE™ KIALAKÍTÁSÚ
VILLÁSKULCSFEJakár 25%-kal nagyobb
nyomatékDUPLA RETESZ A
HOSSZABBracsní élettartam
érdekébenÁLLÍTHATÓ
RACSNIS FEJHajlékony csavarozási
pozíciók144 FOGAS RACSNI
2,5°-OS ÍVES
MOZGÁSTbiztosítva, lehetővé
téve a szűk helyeken való
hozzáféréstSZÍNEZETT
FELIRATOK

a jobb láthatóságért

KRÓMOZOTT
BEVONATProfesszionális
megjelenés és könnyű
tisztítás

ART.# 4932480569

KAMPÓ KÉSZLET

JELLEMZŐK:

- Teljes mértékben fémből készült munkaszár a jobb tartósság és a rozsdá elleni védelem érdekében
- A krómozott munkaszár csökkenti a korróziót és kiváló védelmet nyújt a rozsdá ellen

ELÉRHETŐ SZINTÉN

Megnevezés	ART.#
Szerelő Kampó Készlet 4 részes	4932480568
Szerelő Kampó Készlet 8 részes	4932480569
Szerelő Kampó Lapos hegyű	4932480570
Szerelő Kampó Horog hegyű	4932480571
Szerelő Kampó 90°-os hegyű	4932480572
Szerelő Kampó 45°-os hegyű	4932480573

ART.# 48229214

FESZÍTŐVAS KÉSZLET

JELLEMZŐK:

- Az ívelt fejű kialakítás a szegek könnyű eltávolítását teszi lehetővé
- Lekerekített I alakú szár

Megnevezés	ART.#
Feszítőszerszám 200 mm	4932480595
Feszítőszerszám 300 mm	4932480596
Feszítőszerszám 450 mm	4932480597
Feszítőszerszám 600 mm	4932480598
Feszítőszerszám 900 mm	4932480599
Feszítőszerszám 1000 mm	4932480600
Feszítővas készlet 4 részes 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm	48229214

JAVÍTÁS

ÚJ

MENETFÚRÓ, -VÁGÓ KÉSZLETEK

JOBB VEZÉRLÉS, SIMÁBB MENET

ART.# 4932498720

PACKOUT™ MENETFÚRÓ, - VÁGÓ
KÉSZLET, 17 RÉSZESPRECÍZIÓSAN MEGMUNKÁLT MENETVÁGÓ TARTOZÉKOKAT ÉS
FOGANTYÚKAT TARTALMAZ A LEGGYAKORIBB ALKALMAZÁSOKHOZMAGAS SZÉNTARTALMÚ KRÓMTARTALMÚ ACÉL A TARTÓSSÁG
ÉRDEKÉBEN

A FEKETE OXID BEVONAT VÉD A KORRÓZIÓTÓL

ART.# 4932498721

PACKOUT™ MENET- METSZŐ,
-FÚRÓ KÉSZLET, 38 RÉSZES
KESKENY RENDSZEREZŐBENSOKOLDALÚ MENETVÁGÁSI MEGOLDÁS, AMELY MENETFÚRÁSHOZ
ÉS -METSZÉSHEZ KÉSZÜLTKOMPATIBILIS 1" HATSZÖGLETŰ MENETMETSZŐKKEL ÉS
MILWAUKEE® MENETFÚRÓ BEFOGÓVALEGYSZERŰ BEPATTINTÁST ÉS ELTÁVOLÍTÁST TESZ LEHETŐVÉ,
SZERSZÁM NÉLKÜL MENETMETSZŐ- ÉS BEFOGÓCSERÉVEL

HEX-LOK™

M18 FDGRB-0 | ART.# 4933480952

M18 FUEL EGYENES CSISZOLÓ
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLOVALSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 FDGRB

AJÁNLOTT
— EVE —IMPACT
VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰ
S/E

4932498534

REDLITHIUM™

M18 FSAGV125XPDB-0 | ART.# 4933499159

M18 FUEL 125 MM SAROKCSISZOLÓ
VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL,
FÉKEZŐ FUNKCIÓVAL ÉS HOSSZÚ ALSÓ
KAPCSOLOVALSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 FSAGV125XPDB

Milwaukee
PERFECT MATCHKERÁMIA
SZEMCSÉS
CSISZOLÓTÁRCSAK
4932472229

REDLITHIUM™

M12 FBFL13-402B | ART.# **4933480961** (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL SZALAGCSISZOLÓ 13 MM

SZERSZÁM NÉLKÜLI SZALAGCSERE

360°-OS SZERSZÁM NÉLKÜLI FEJÁLLÍTÁS

LED FÉNY

FORGÁSIRÁNYVÁLTÓ MÓD

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ BIZTONSÁGI KIOLDÓ

7200 – 14,500 FORD/PERC & VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FBFL13

x2

M12 B4

C12 C

SZERSZÁMTÁSKA

A J Á N L O T T
E V E

ALACSONY
PROFILÚ,
SZELLŐZŐ
KÖSÁRSZE-
MŰVEG

4932493433

REDLITHIUM™

SZALAGCSISZOLÓ SZALAGOK

CSISZOLÓSZALAGOK

- Kerámia szemcsék minősége: Rendkívül magas eltávolítási sebesség, mindemellett nagyon tartós.
- Fémhegesztések, kontúrok, élek és profilok csiszolására.
- Megfelelő minden fémhez (acél, színesfém, alumínium, titán és rozsdamentes acél).

Méret	Finomság	Mennyiség a csomagban	ART.#
330 x 10	60	10	4932492874
330 x 10	80	10	4932492875
330 x 10	120	10	4932492876
457 x 13	60	10	4932492881
457 x 13	80	10	4932492882
457 x 13	120	10	4932492883

NEM SZŐTT, DURVA CSISZOLÓSZALAGOK

- Az abrazív szemcsékkel impregnált nem szőtt nylon szalagok alkalmasak a felületkárosítása és a munkadarab anyagának eltávolítása nélküli felületkezelésre.
- Finomcsiszoláshoz, élek lekerekítéséhez, mattításhoz és finiseléshez minden fémfelületen, beleértve a rozsdamentes acélt is.
- A nem szőtt szalagok alkalmasak az M12 FBFL10 és M12 FBFL13 típusú eszközökhöz.

Méret	Finomság	Mennyiség a csomagban	ART.#
330 x 10	50-80	5	4932492877
330 x 10	50-80	5	4932492884
330 x 10	100-150	5	4932492878
457 x 13	100-150	5	4932492885
457 x 13	180-220	5	4932492879
457 x 13	180-220	5	4932492886

NEM SZŐTT, POLÍR CSISZOLÓSZALAGOK

- Az abrazív szemcsékkel impregnált nem szőtt nylon szalagok hatékony tisztításhoz, polírozáshoz és fényezéshez szolgálnak.
- Elérhető szuper-finom kivitelben is.
- A nem szőtt polírozó polár szalagok alkalmasak az M12 FBFL10 és M12 FBFL13 típusú eszközökhöz.

Méret	Finomság	Mennyiség a csomagban	ART.#
330 x 10	Nem szőtt, polír csiszolószalag	3	4932492880
457 x 13	Nem szőtt, polír csiszolószalag	3	4932492887

M18 FPD3-502X | ART.# **240v: 4933479860**

M18 FUEL ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

JELLEMZŐK:

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csupán 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- A leggyorsabb fúrás és csavarozás terhelés alatt

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FPD3



M18 B5



M12-18 FC



SZERSZÁMKOFFER

KIEMELKEDŐ
158 Nm
NYOMATÉK

REDLITHIUM™

LÉPCSŐS FÚRÓ

Megnevezés	Átmérő (mm)	Teljes hossz (mm)	Lépcsők száma	ART.#
4-12 mm/1	6	65	9	48899301
4-20 mm	8	65	9	48899320
6-35 mm	10	90	14	48899335
6-40.5 mm	10	90	17	48899340
① Lépcsős fúró készlet (3 részes)				48899399
3 db lépcsős fúrot tartalmaz: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				
② Lépcsősfúró és Fémfúró készlet (10 részes)				48899350
Lépcsősfúrók: 1 x Lépcsősfúró 4 - 12 mm, 1 x Lépcsősfúró 4 - 20 mm, THUNDERWEB fémfúrók: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6mm				

RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TIN TITÁN-NITRID FÉMFÚRÓK

RED HEX™

① SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex titán-nitrid fémfúró készlet (10 részes)

Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm

ART.#

4932493865

② SHOCKWAVE™ HSS-G TIN Red Hex titán-nitrid fémfúró készlet (19 részes)

Ø 2/2.5/2 x 3/3.5/2 x 4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm

ART.#

4932493866

M12 FDD2-602X | ART.# **4933479875**

M12 FUEL SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

JELLEMZŐK:

- A legkompaktabb 12 V-os fúrócsavarozó a piacon
- Könnyű kialakítás – súlya kevesebb mint 950 g
- A legrövidebb teljes hossz, mindössze 151 mm (17 mm-rel rövidebb, mint az előző generáció)
- 45Nm nyomaték
- 13 állítható fokozat 1,1 és 6,8 Nm közötti nyomatéktartománnyal

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M12 FDD2



M12 B6



C12 C



SZERSZÁMKOFFER

REDLITHIUM™

M18 FMDP-502C | ART.# **4933451012**

M18 FUEL MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY

JELLEMZŐK:

- AUTOSTOP™ elengedés érzékelés: érzékeli a túlzott elfordulást és automatikusan kikapcsolja a fúrógép energiaellátását a legjobb felhasználó védelemért
- A 8890 N tartóerővel rendelkező, segédenergia nélküli állandó mágnes megakadályozza az esetleges mágnes kikapcsolódást
- Maximális fúrási kapacitás: 38 mm magfúrók használatakor és 13 mm egyenes szárú csigafúrók esetén
- Kulcsnélküli 19 mm-es Weldon adapter

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM



M18 FMDP



M18 B5



M12-18 FC



SZERSZÁMKOFFER

REDLITHIUM™

M18 FID3-502X | ART.# 240v: 4933479865

M18 FUEL 1/4" HEX ÜTVECSAVARÓZÓ**JELLEMZŐK:**

- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt páratlan 226 Nm nyomatékkal
- Magasabb fordulatszám a korábbi modellhez képest - akár 3900 fordulát/perc és 4400 ütés/perc
- Extrém kompakt kialakítás, teljes hossz csupán 113 mm, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- DRIVE CONTROL lehetővé teszi a felhasználó számára a különböző fordulatszámok közötti váltást és a nyomatékállítást

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM****REDLITHIUM™****SHOCKWAVE™ LÉPCSŐS FÚRÓK****JELLEMZŐK:**

- A SHOCKWAVE™ Impact Duty lépcsős fúrók, ütvecsavarozó gépekhez lettek tervezve
- Az 1/4"-es hatlapú szár, optimalizált SHOCKZONE™ zónával rendelkezik, amely biztosítja a leghosszabb tartósságot, szártörés nélkül
- Titán alumínium-nitrid bevonat, 5x hosszabb élettartam
- RAPID STRIKE TIP™: Gyors és pontos furatmegkezdés, oldalazó mozgás nélkül. Kevesebb hőtermelés a hosszabb élettartam érdekében



MEGNEVEZÉS	ÁTMÉRŐ (MM)	TELJES HOSSZ (MM)	LÉPCSŐK SZÁMA	ART.#
4–12 mm / 1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4–12 mm / 2"			5	48899262
4–20 mm			9	48899263
4–30 mm		95	12	48899265

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ lépcsős fúró készlet 3 részes
3 db SHOCKWAVE™ lépcsős fúró tartalmaz:
4 – 12 mm / 1, 4 – 20 mm, 4 – 30 mm

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY KÉSZLETEK

Megnevezés	A készlet tartalma	ART.#
------------	--------------------	-------

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY készlet (48 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 16 x 50 mm hosszú 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40, 4 x 90 mm length 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ mágneses bittartó 60 mm hosszú, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex többfunkciós fúrószárak: Ø 5 / 6 / 8 mm	4932492005
--	---	------------



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY kompakt bitkészlet (31 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 31 x 25 mm hosszú: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025 / 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x SHOCKWAVE™ gyorsforgóbit tartó 1/4" Hex befogású 73 mm hosszú	4932464240
---	---	------------



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY készlet (40 részes)	SHOCKWAVE™ csavarozó bitek: 24 x 25 mm hosszú 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 16 x 50 mm hosszú 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40, 4 x 90 mm length 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ mágneses bittartó 60 mm hosszú, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex többfunkciós fúrószárak: Ø 5 / 6 / 8 mm	4932492004
--	---	------------



ART.# 4932471274

SHOCKWAVE™ SAROKCSAVARÓZÓ ADAPTER**JELLEMZŐK:**

- Nagyon kompakt kialakítás: csupán 36 mm hosszú és 90°-os szöget biztosít a szűk helyekhez való hozzáféréshez
- 18 V-os ütvecsavarozókhoz és akkumulátoros fúrócsavarozókhoz is használható
- 1/4" befogás - ütvecsavarozókhoz és fúrócsavarozókhoz is használható

Tartalom
1 x sarokcsavarozó adapter, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30



ART.# 4932459781

SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ POZÍCIONÁLHATÓ ADAPTER**JELLEMZŐK:**

- Pozícionálható adapter ütvecsavarozókhoz nagy igénybevételű alkalmazásokhoz
- Akkumulátoros gépekhez és ütvefúrókhoz is használható
- Nagyon kompakt
- Kiválóan használható szűk, nehezen hozzáférhető helyeken
- Masszív fém kialakítás, hogy elnyelje az ütések

Tartalom
1 x Knuckle™ pozícionálható adapter, 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25.



M18 FSZ-501X | ART.# 4933478292

M18 FUEL SAWZALL™ SZABLYAFŰRÉS**JELLEMZŐK:**

- Szénkefe nélküli POWERSTATE™ motor: akár 5x hosszabb élettartam és akár 30%-kal gyorsabb vágás
- Szabadalmaztatott hajtóművédő tengelykapcsoló - meghosszabbítja a hajtómű és a motor élettartamát
- A kopásálló karral működtetett FIXTEC™ fűrészlap befogóval gyorsan és könnyen kicserélhető a fűrészlap
- Fémmelegerősített akkumulátor csatlakozás hosszabb élettartamot biztosít
- Tartós fém akasztókampó a munkaterület kezeléséhez és annak biztonságához
- Beépített LED fény megvilágítja a munkafelületet vágás közben
- Állítható alaplap az optimális használathoz


**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM****RENDKÍVÜL
TARTÓS
SAWZALL™****REDLITHIUM™**

M18 FHZ-502X | ART.# 4933500562

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL HACKZALL™ FŰRÉS

- 22 mm lökethossz
- 3000 percenkénti löketség


**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

M12 CHZ-602X | ART.# 4933501117

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 FUEL HACKZALL™ SZUPERKOMPAKT KÉZIFŰRÉS

- 15.9 mm lökethossz
- 3000 percenkénti löketség

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM**

C12 HZ-202C | ART.# 4933500560

(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 HACKZALL™ SZUPERKOMPAKT UNIVERZÁLIS FŰRÉS

- 13 mm lökethossz
- 3000 percenkénti löketség

**SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM****REDLITHIUM™****FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ KEMÉNYFÉM FOGAZATÚ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK****THE TORCH™ CARBIDE TEETH**

- 10 TPI FOGGEOMETRIA
- Akár 50x több élettartam a Bi-Metal fűrészlapokhoz képest

HOSSZ	MENNYISÉG A CSOMAGBAN	ART.#
150 mm	1	48475251
230 mm	1	48475252
300 mm	1	48475253

FÉM: HEAVY DUTY TORCH™ BONTÓ FŰRÉSZLAPOK


- Bi-metal, töréssálló, 1,06 mm vastag penge a pontos vágásokhoz lemez- és csőanyagokban



SAWZALL® fűrészlap készlet (5 részes)

ART.# 49222205

1 x AX™ szeges fához - 230 mm x 5 TPI (48005026), 1 x WRECKER™ univerzális - 230 mm x 8 TPI (48005706), 1 x TORCH™ fémhez 230 mm x 14 TPI (48005787), 1 x TORCH™ fémhez - 150 mm x 14 TPI (48005782), 1 x TORCH™ fémhez - 150 mm x 18 TPI (48005784)

**HACKZALL™ FŰRÉSZLAPOK****HACKZALL™**

- Speciálisan tervezett fűrészlapok a 12 V-os kézfűrész használatához

HACKZALL™ Szablyafűrészlap szett 10 darabos
ART.# 49220220



TEKINTSE
MEG A **MULTI-TOOL KÍNÁLATOT**

	M18 FMT-522X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
MOTORTECHNOLÓGIA	FUEL™	Brushed	FUEL™	Brushed
OSZILLÁCIÓS SZÖG JOBB/BAL (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM (FORD/PERC)	10,000-20,000	12,000-18,000	10,000-20,000	5,000-20,000
SÚLY AKKUMULÁTORRAL (KG)	1.9	1.7	1.2	1.2
SZÁLLítási TERJEDELEM	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 AKKUMULÁTOR, M12-18 FC TÖLTŐ, SZERSZÁMKOFFER	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 AKKUMULÁTOR, M12-18 C TÖLTŐ, SZERSZÁMKOFFER	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 AKKUMULÁTOR, C12 C TÖLTŐ, SZERSZÁMKOFFER	2 x M12 B4 AKKUMULÁTOR, C12 C TÖLTŐ, SZERSZÁMKOFFER
ART.#	4933478493	4933446210	4933472239	4933472239

REDLITHIUM™

MULTITOOL KESKENY MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP 20 MM BIMETÁL
(FA + SZEG)
ART.# 48906000



MULTITOOL STARLOCK MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP BIMETÁL
(FÉM, FA + SZEG) 28X47 MM
ART.# 48906031



MULTITOOL STARLOCK MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP KARBID (FÉM)
35X32 MM
ART.# 48906040



MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS
FÜRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG)
85X20 MM
ART.# 48906038



MULTITOOL STARLOCK MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP BIMETÁL
(FA + SZEG) 65X42 MM
ART.# 48906027



MULTITOOL STARLOCK MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG)
35X42 MM
ART.# 48906021



MULTITOOL STARLOCK MERÜLŐ
FÜRÉSZLAP BIMETÁL
(FÉM, FA + SZEG) 43X47 MM
ART.# 48906035



MULTITOOL STARLOCK SZEGMENS
FÜRÉSZLAP BIMETÁL (FA + SZEG)
100X28 MM
ART.# 48906039



M12 BLROT-0 | ART.# 4933493591

M12 SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGYFORDULATSZÁMÚ GÉP

12 sebességfokozat

3.2 Befogógyűrű mérete (mm)

Puha markolat és az alacsony vibráció

5000 ford./perc és 27 500 ford./perc közötti változtatható fordulatszám

0.36 KG

REDLITHIUM™**AUTÓÜVEG
BESZERELÉS**

SZABÁLYOZHATÓ
KINYOMÓSEBESÉG

6 fokozat



**GYORSCSERÉS GALLÉR,
CSERÉLHETŐ TUBUSTARTÓK**

4 különböző változat
a felhasználói igényekhez

NAGY NYOMÓERŐ

akár 4500 N

C18 PCG/400T-201B | ART.# 4933441812

**M18 TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY
400 ML TUBUSSAL**



4500 N

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

**M12 TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY
600 ML TUBUSSAL**



1780 N

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

**M18 TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY
600 ML TUBUSSAL**



4500 N

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



SZINTÉN ELÉRHETŐ ALUMÍNÍUM TUBUSSAL

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933448758



4500 N

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

**M12 SZUPERKOMPAKT
TÖMÍTŐANYAG- ÉS
RAGASZTÓPISZTOLY
400 ML TUBUSSAL**



1780 N

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető)

M12 FUEL GUMIABRONCS-CSISZOLÓ

JELLEMZŐK:

- Optimális sebességbeállítások (1. fokozat 1200 ford./perc, 2. fokozat 2500 ford./perc) a gumiabroncs égésének vagy károsodásának elkerülése érdekében
- Körülbelül 10 gumiabroncs-javítás elvégzése egyetlen M12 B2 akkumulátor töltéssel
- Optimális sebességbeállítások a gumiabroncs égésének vagy károsodásának elkerülése érdekében
- Változó fordulatszám-szabályozó kapcsoló lehetővé teszi a szerszám kiváló irányítását
- Reteszelő kapcsoló meghosszabbítja a szerszám és az akkumulátor élettartamát
- Pneumatikus teljesítmény vezeték nélküli kényelemmel a szűk helyeken való munkavégzéshez

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM



M12 FTB

**FENNTARTHATÓ
TELJESÍTMÉNY
ELAKADÁS NÉLKÜL**

**REDLITHIUM™**

KAROSSZÉRIA MUNKA

ÚJ

M12 FROS2.5-502X | ART.# 4933493648

M12 FUEL 150 MM EXCENTER CSISZOLÓGÉP 2,5 MM-ES REZGŐKÖRREL

IDEÁLIS ALAPOZÓRA FESTÉSRE
KÉSZ FELÜLET LETREHOZÁSÁHOZMAXIMÁLIS IRÁNYÍTÁSSAL BIZTOSÍTJA
A TISZTA LAKKRÉTEG PRECÍZ CSISZOLÁSÁTAKÁR 10 ÓRÁNYI ÜZEMIDŐ M12™
HIGH OUTPUT™ 5,0 AH AKKUMULÁTORRAL

ÁLLÍTHATÓ SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

3,200 - 12,000 FORDULAT/PERC

KOMPAKT ÉS ERGONOMIKUS
KIALAKÍTÁSKORONGALÁTÉT EGYSZERŰ,
KÉZI CSERÉJE TÖVÁBBI
SZERSZÁMOK NÉLKÜLUNIVERZÁLIS TÉPÓZÁRAS
CSISZOLÓTALP

8 SEBESSÉGFOKOZAT

A PORGYÚJTÓ CSATLAKOZÓ BALRA
VAGY JOBBRA IS RÖGZÍTHETŐSZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M12 FROS2.5	M12 HB5 x2	C12 C	SZERSZÁMKOFFER
-------------	------------	-------	----------------


KORONGALÁTÉTEK

	Art.#
FROSBPSH150 Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Puha és Hook & Loop (tépőzáras) rendszerű	4932499244
FROSBPHH150 Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Kemény és Hook & Loop (tépőzáras) rendszerű	4932499245
FROSBPSP150 Korong alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszológéphez. Puha és PSA (öntapadás)	4932499246
FROSBPHP150 Alátét M12 FUEL™ 150 mm-es excenter csiszolóhoz - kemény és PSA (öntapadás)	4932499247



HOOK & LOOP CSISZOLÓLAPOK

FINOMSÁG		MENNYISÉG A CSOMAGBAN	Art.#
CSISZOLÓLAP HP 150/6 HL	80	50	4932492234
	120	50	4932492235
	150	50	4932499979
	180	50	4932492236
	220	50	4932499981
	240	50	4932492237
	280	50	4932499983
	320	50	4932499984
	400	50	4932499985
	500	50	4932499986
600	50	4932499987	
800	50	4932499988	



REDLITHIUM™

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.LÉGZÉSVÉDELEM
45. OLDALSZINTÉN ELÉRHEŐ 5,0 MM-ES REZGŐKÖRREL
A HATÉKONY KAROSSZÉRIA-TÖMITŐ ELTÁVOLÍTÁSHOZM12 FROS5-502X
ART.# 4933493651SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M12 FROS5	M12 HB5 x2	C12 C	SZERSZÁMKOFFER
-----------	------------	-------	----------------



M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 FUEL EXCENTERES POLÍROZÓ 15 MM-ES REZGŐKÖRREL

IDEÁLIS KORREKCIÓS MUNKÁKHOZ ÉS
KISEBB KARCOLÁSOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA

JELLEMZŐK:

- Nagy, ergonomikus elülső markolatrészt rátéttel
- 90°-ban elforgatott akkumulátor 50 mm-nél nagyobb távolsággal, AMELY megakadályozza a festékkel való érintkezést
- Állítható sebességszabályozó kétujjas ravasszal és rögzítőgombbal

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M18 FROP15	M18 B5 x2	M12-18 FC	SZERSZÁMKOFFER
------------	-----------	-----------	----------------

DURVA POLÍROZÓ
SZIVACS (PIROS)Mély karcolatok
eltávolításához és
időjárás által megviselt
lakk polírozásához.ART.#
4932492310FINOM POLÍROZÓ
SZIVACS (SÁRGA)A finom karcolatok
és hologramok
(forgácsok)
eltávolításához.ART.#
4932492311RENDKÍVÜL PUHA
POLÍROZÓSZIVACS
(KÉK)A nagyon finom
karcolatok és
hologramok (forgácsok)
eltávolításához.ART.#
4932492312

SZINTÉN ELÉRHEŐ 21 MM-ES REZGŐKÖRREL

FROP21-0X
ART.# 4933478836

REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M12 KOMPAKT POLÍROZÓ/CSISZOLÓ

LEHETŐVÉ TESZI A NEHEZEN HOZZÁFÉRHEŐ
HELYEKEN VALÓ MUNKAVÉGZÉST

JELLEMZŐK:

- Kompakt kialakítás, csupán 130 mm hosszú, lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyek elérését
- Két sebességfokozat (0-2800 / 0-8300 ford/perc) polírozáshoz és csiszoláshoz
- Akár 76 mm-es polírozó szivacs és 50 mm csiszolótalp a gyors munkavégzéshez

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM

M12 BPS	M12 B4	M12 B2	C12 C	SZERSZÁMKOFFER
---------	--------	--------	-------	----------------

M12 BPS-421X POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

POLÍROZÓ / CSISZOLÓ
TALPMenet: M9 x 0,75. Tépőzáras
rögzítés. Használható polírozó
szivaccsal és csiszoló papírral.

ART.# 4932430488

POLÍROZÓ SZIVACS
- KEMÉNY (SÁRGA)Kemény szivacs, agresszív
polírozáshoz, mély karcok
eltüntetéséhez. Tépőzáras
rögzítés. Polírozó és csiszoló.

ART.# 4932430489

ÜVEGSZÁLAS
POLÍROZÓ KORONGMenet: M9 x 0,75 Recézett
menet, csiszoló- és
felületkezelő anyagok
rögzítéséhez, durva
csiszolásra ajánlott, mint
például a rozsdá eltávolítása.

ART.# 4932430492

POLÍROZÓ SZIVACS
- PUHA (FEHÉR)Puha szivacs kisebb karcok
eltüntetéséhez. Tépőzáras
rögzítés. Polírozó és csiszoló
talppal használható

ART.# 4932430490

POLÍROZÓ TÁRCSA
BIRKAGYAPJÚVALRögzítése horog és
hurok segítségével. Polírozó tárcsával és
csiszoló papírral
alkalmazható

ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

MINDEN POLÍROZÓHOZ
ALKALMAS

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK

	Art.#
① Polipaszta Durva (Piros kupakos) 1 L	4932492300
② Polipaszta Fine (Sárga kupakos) 1 L	4932492301
③ Polipaszta Ultra Fine (Sötétlila kupakos) 1 L	4932492302
④ Polírozó kendő	4932430398



M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL POLÍROZÓ

3 ÁLLÁSÚ
MARKOLAT

8 FOKOZAT
BEÁLLÍTÁS

360 – 2200 ford/perc

LÁTHATÓ
KARCOLÁSOKHOZ
ÉS A TÖKELETES
FELÜLET
VISSZAÁLLÍTÁSÁHOZ

VÁLTOZTATHATÓ
SEBESSÉG

reteszelő funkcióval

CSISZOLÓ TALPAK

M18 FAP180-502X
POLÍROZÓVAL SZÁLLÍTVA

BÁRÁNYGYAPJÚ
POLÍROZÓKÖ-
RONG

POLÍROZÓ
SZIVACS
KEMÉNY

PUHA
POLÍROZÓ
SZIVACS

ART.# 4932430395

ART.# 4932430396

ART.# 4932430397

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:


REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478603

M18 FUEL POPSZEGECSHÚZÓ ONE-KEY™ FUNKCIÓVAL

PRÉMIUM ACÉL
ÖTVÖZETBŐL ÁLLÓ 3
POFAS KIALAKÍTÁS

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JORDITE

SZERSZÁMMENTES
HOZZAFÉRÉS A POFÁK
EGYSZERŰ TISZTÍTÁSÁHOZ

Szerszámon tárolható befogó
fejek és eltávolító eszköz
a felhasználó kényelméért.

SZEGECSHÚZÓ
SZÁR M18 FUEL™
POPSZEGECSHÚZÓHOZ
ART.# 4932478961

SZINTÉN ELÉRHETŐ:

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:


REDLITHIUM™

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LED SZÍNEGYEZTETŐ LÁMPA


98+ SZÍNVISSZAADÁSI
INDEX

a pontos és megbízható színfelismerés
azonosítására

5 KÜLÖNBÖZŐ
SZÍNHÖMÉRSEKLET

a valós napfényigény
megismétlésére

AKÁR 14 ÓRA
MŰKÖDÉSI IDŐ
M12™ 4,0 AH
AKKUMULÁTORRAL

1000
LUMEN
IP54


Magas	1000 Lumen	4 óra
Közepes	600 Lumen	6 óra
Alacsony	300 Lumen	12 óra

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:


REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772
(Elérhető akkumulátor és töltő nélküli verzióban is)

M18 HŐLÉGFÚVÓ

2 FÚVÓKÁVAL
SZÁLLÍTVA

1x redukciós fúvóka a hő inten-
zitásához egy adott területen,
1x reflektorfúvóka hő elosztatásához
egy tárgy, mint például csövek körül

A GÉP ELÉRI A 470°C
-OT KEVESEBB, MINT 7
MÁSODPERC ALATT

IDEÁLIS SÉRÜLT DRÓTOK
ÉS VEZETÉKEK JAVÍTÁSÁRA,
VALAMINT VEZETÉKEK
ÖSSZEKÖTÉSÉRE

SZÁLLÍTÁSI
TERJEDELEM:


REDLITHIUM™

TORQUE LOCK™ FOGÓK

TORQUE
LOCK™

ART.# 4932471725

TORQUE LOCK™
ÍVELT POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 10"


ART.# 4932471733

TORQUE LOCK™
HOSSZÚCSÖRŰ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 9"


ART.# 4932471729

MAXBITE™
ÍVELT POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 10"


ART.# 4932471731

TORQUE LOCK™
HOSSZÚCSÖRŰ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 6"


ART.# 4932471726

TORQUE LOCK™
EGYENES POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 10"


ART.# 4932472263

TORQUE LOCK™
ÍVELT POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 5"


ART.# 4932471727

TORQUE LOCK™
C-FORMÁJÚ
ÖNZÁRÓ SZORÍTÓ,
GÖMBÖLYŰ
POFÁKKAL 11"


ART.# 4932471732

TORQUE LOCK™
ÍVELT POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 7"


ART.# 4932472262

TORQUE LOCK™
HOSSZÚCSÖRŰ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 4"


ART.# 4932471730

MAXBITE™
ÍVELT POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 7"


ART.# 4932471728

TORQUE LOCK™
C-FORMÁJÚ
ÖNZÁRÓ SZORÍTÓ,
ELFORDÍTHATÓ
POFÁKKAL 11"


ART.# 48223542

TORQUE LOCK™
LÁNCOS ÖNZÁRÓ
FOGÓ


ART.# 4932472258

ÖNZÁRÓ HOSSZÚ
SZÁRÚ SZORÍTÓ
ELFORDÍTHATÓ
POFÁKKAL 9"


ART.# 4932472261

C-FORMÁJÚ
ÖNZÁRÓ SZORÍTÓ,
ELFORDÍTHATÓ
POFÁKKAL 18"


ART.# 4932493619

ÖNZÁRÓ FOGÓ
NAGY ÍVELT
ASZIMETRIKUS
POFÁJÚ 12" 305 MM


ART.# 4932471734

TORQUE LOCK™
SZÉLES POFÁJÚ,
ÁLLÍTHATÓ
ÖNZÁRÓ FOGÓ 8"


ART.# 4932493618

TORQUE LOCK™
ÖNZÁRÓ FOGÓ
ÍVELT POFÁJÚ 4" 102 MM


ART.# 4932493617

TORQUE LOCK™
C-FORMÁJÚ ÖNZÁRÓ
SZORÍTÓ, GÖMBÖLYŰ
POFÁKKAL 6" 152 MM


ART.# 4932472257

ÖNZÁRÓ HOSSZÚ
SZÁRÚ SZORÍTÓ
9"


ART.# 4932472260

C-FORMÁJÚ
ÖNZÁRÓ SZORÍTÓ
18"


ART.# 4932472259

ÖNZÁRÓ HOSSZÚ
SZÁRÚ SZORÍTÓ
18"


ART.# 4932493616

ÖNZÁRÓ SZORÍTÓ
HEGESZTÉSHEZ
9" 229 MM


ART.# 4932493634

ÖNZÁRÓ FOGÓ
KÉSZLET 5 RÉSZES
- HABBETÉTBEN


ART.# 4932493251

ÖNZÁRÓ FOGÓ 11
RÉSZES KÉSZLET
- HABBETÉTBEN


PORSZÍVÓK

Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető

M18 FPOVL-0 | ART.# 4933478187

M18 FUEL PACKOUT™ NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



JELLEMZŐK:

- Max. légáram: 1416 l/perc és 117 mbar
- Egymásra helyezett PACKOUT™ tárolókkal vagy azok nélkül is használható
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető

M18 FCVL-0 | ART.# 4933498142

M18 FUEL AC/DC DUPLA AKKUMULÁTOROS 34 L M-OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓ VACLINK™ FUNKCIÓVAL



JELLEMZŐK:

- Max. légáram: 764 l/perc és 184 mbar
- Kettős ciklonos törmelékcsétfélasztás a nagyobb építkezési hulladékhoz
- HEPA szűrő

Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető

M12 FVCL-0 | ART.# 4933478186

M12 FUEL NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ



JELLEMZŐK:

- Max. légáram: 1275 l/perc és 105 mbar
- A DEK 26 szerszámgép csatlakozóval hatékony eltávolíthatja a port a szerszámgépekről
- HEPA szűrő

Kizárólag akkumulátor és töltő nélküli verzióban elérhető

M12 AUN-0 | ART.# 4932479461

M12 AIR-TIP™ SZÍVÓFEJ



JELLEMZŐK:

- Az univerzális befogás a MILWAUKEE® M12™ és M18™ vezeték nélküli porszívóhoz illeszkedik, és lefedi a leggyakoribb gégecső méreteket (Ø 31,8 mm, 47,6 mm és 63,5 mm)

REDLITHIUM™

ZSÍRZÓPISZTOLYOK

JELLEMZŐK:

- Kimagasló működési idő - töltésenként akár 7 tubust is adagol
- Kimagasló egyensúly és ergonómia - csupán 355 mm és 3,2 kg
- Légtelenítő szelep - légtelenítő rendszer a gyors levegő áramlásért
- Beépített tömlő tárolás, vállheveder - a kezelő kényelméért és a kevesebb állásidőért
- Három módon történő betöltés - ömlesztve, zsírpatronnal és szivattyúzással
- Zsírpatron kapacitás 400 ml, ömlesztett zsír kapacitása 473 ml



M12 GG-0 | ART.# 4933440435

M12 SZUPERKOMPAKT ZSÍRZÓPISZTOLY



- 914 x 14,4 mm nagynyomású flexibilis zsírzócsővel szállítva



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 ZSÍRZÓPISZTOLY



- 1219 mm nagynyomású flexibilis zsírzócső rugós biztosítóval



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 SZUPERKOMPAKT FORRASZTÓPÁKA

3 POZÍCIÓBAN RÖGZÍTHETŐ FEJ

SZERSZÁM NÉLKÜL CSERELHETŐ VÉGEK

GYORS FELMELEGEDÉSI IDŐ

Az eszköz 20-30 másodpercen belül használatra kész



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



EGYENES - 0°

45°-OS BEÁLLÍTÁS

DERÉKSZÖG - 90°

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazástól függően megválassza a szerszám tájolását anélkül, hogy a kábelekkel vagy a bután kipufogógázzal kellene fáradnia.

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 KOMPRESSZOR

SZEMÉLYAUTÓ, KISTEHERAUTÓ ÉS KOMPAKT BERENDEZÉSEK GUMIABRONCSAINAK GYORS FELFÚJÁSÁHOZ

JELLEMZŐK:

- Kompakt, könnyű kialakítás a személygépkocsik, kisteherautók és kompakt berendezések abroncsainak gyors felfújásához. 235/65R16 méretű sprinter gumik feltöltése kevesebb mint 1 perc alatt. Maximum 10,3 bar kapacitás
- TRUEFILL™ technológia az automatikus nyomásellenőrzés funkció aktiválódik, hogy biztosítsa a kívánt nyomásérték elérését
- Rezgéscsillapító állvány teljesen gumí lábakkal az elmozdulás megakadályozására felfújás közben. 4 előre beállított bar-memória és 3 mértékegység.
- Tömlő hossza 920 mm.



SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM:



SZINTÉN ELÉRHETŐ:

M12 BI-0
ART.# 4933464124

Személyautó, kisteherautó és off-road gumiabroncsainak gyors felfújásához



REDLITHIUM™

TOOLGUARD ACÉL TÁROLÓRENDSZER

ART.# 4932478849

30" / 78 CM 7 FIÓKOS GURULÓS SZERSZÁMKOCSI

SÜLLYESZTETT, SIMA FELÜLETŰ ABS MUNKALAP

csavarhúzó furatokkal és további rekeszekkel

SZERSZÁMTÁROLÓ

oldalfal kampókkal és tárolókkal

45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

90 kg-ig terhelhető alsó fiók

SAROKVÉDŐK ÜTŐDÉS ELLEN

ALSÓ FIÓKBAN RENDSZEREZŐ ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEKHEZ

125 MM-ES KEREKEK

(2 db fix, 2 db forgatható fékkel)

DEDIKÁLT FELÜLET BÁRMELY MILWAUKEE® M18™ / M12™ TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSÁRA

kompatibilisek az összes MILWAUKEE® töltővel

MÁGNESES ELOSZTÓ

ELDŐLÉS ELLENI VÉDELEM

- egyszerre 1 fiók nyitható

SZINTÉN ELÉRHETŐ:

ART.# 4932478850

30" / 78 CM 4 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA

JELLEMZŐK:

- Kihajtható polc palackokhoz és dobozokhoz
- Minden fiók csúszásgátló betéttel van ellátva



ART.# 4932498252

27" / 69 CM 7 FIÓKOS GURULÓS SZERSZÁMKOCSI

35 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

70 kg-ig terhelhető alsó fiók

ELDŐLÉS ELLENI VÉDELEM

egyszerre 1 fiók nyitható

125 MM-ES KEREKEK

2 db fix, 2 db forgatható fékkel

SÜLLYESZTETT, SIMA FELÜLETŰ ABS MUNKALAP

csavarhúzó furatokkal és további rekeszekkel

SZERSZÁMTÁROLÓ OLDALFAL

kampókkal és tárolókkal

KIHAJTHATÓ POLC

palackok és spray-k tárolására

ART.# 4932478852 + 4932478854

46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA

FÉNYES FELÜLET

tisztítása egyszerű

FELSŐ MUNKAFIÓK

laptop használatához vagy jegyzeteléshez

45 KG-IG TERHELHETŐ, LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

90 kg-ig terhelhető alsó fiók

TARTÓS VÁZ

1360 kg terhelési kapacitás

150 MM-ES KEREKEK

2 db fix, 2 db forgatható fékkel

SZERSZÁMTÁROLÓ HÁTFAL

a leggyakrabban használt szerszámok egyszerű eléréséhez

ZÁRTHATÓ BIZTONSÁGI FIÓK

az értékes tárgyak (telefon, kulcsok, dokumentumok) biztonságos tárolására

MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a szekrényen

RENDSZEREZŐ ELEKTROMOS SZERSZÁMGÉPEKHEZ

a két alsó fiókban

ART.# 4932478852

46" / 117 CM 10 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI

ART.# 4932478854

46" / 117 CM 6 FIÓKOS ACÉL TÁROLÓ FELSŐ LÁDA

ART.# 4932478856

40" / 102 CM ACÉL MUNKAKOCSI

BEÉPÍTETT TÁROLÓREKESZEK, CSAVARHÚZÓTARTÓK ÉS PALACKTARTÓ

könnyen hozzáférhetővé teszi a leggyakrabban használt eszközöket és alkatrészeket

MÁGNESES ELOSZTÓ

lehetővé teszi az akkumulátorok töltését közvetlenül a munkakocsin

ÁLLÍTHATÓ TÁROLÓRÚD

Papírtörőkhöz és huzaltkercsekhez

SAROKVÉDŐK

90 KG-IG TERHELHETŐ KIHÚZHATÓS ALSÓ POLC

A nagyobb tárgyak, például légkompresszorok vagy szerszámosláda könnyebb hozzáféréséhez

KINYITHATÓ HÁTSÓ POLC

22 kg maximális teherbírás

V-BEVÁGÁSOK

anyagok tartására vágás és mérés közben

45 KG-IG TERHELHETŐ LÁGYAN ZÁRÓDÓ FIÓKOK

2 MOZGATHATÓ POLC

üvegek, spray-k és további felszerelések tárolására

125 MM-ES IPARI KEREKEK

2 db fix és 2 db mozgatható fékkel

TARTÓS VÁZ

315 kg terhelési kapacitás

ART.# 4932493817

TOOLGUARD™ 7-FIÓKOS ACÉL, GURULÓS TÁROLÓ SZEKRÉNY

A KÉSZLET TARTALMA

119 DARABOS ¼", ⅜", ½" RACSNIS ÉS DUGÓKULCSOS HABKÉSZLET (4932498518), MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, METRIKUS 27 RÉSZES (4932493247), FOGÓ KÉSZET 4 RSZ. - HABBETÉTBEN - 1 DB (4932493631), MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 15 RÉSZES (4932479828), KETTŐS VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 10 RÉSZES (4932493629), CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 OLDALÚ MARKOLATTAL HABBETÉTBEN (4932479830), ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 3 RSZ. - HABBETÉTBEN - 1 DB (4932493632), LAKATOS-, SÖRÉTES KALAPÁCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, 2 RÉSZES (4932493253), MÉRŐ ÉS VÁGÓESZKÖZ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 3 RÉSZES (4932493252), ½" GÉPI DUGÓKULCS KLT. RÖVID 32 RSZ. HABBETÉTBEN - 1 DB (4932493392), M18™FIW2F12-0 KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ (4933498058), 2X M18™CR (CHEMICAL RESISTANT) 5.0 AH AKKUMULÁTOR (4932479265), M12™ - M18™ GYORS TÖLTŐ (4932451079), VÉDŐSZEMÜVEG VÍZTISZTA, PÁRÁSODÁSMENTES - 1 DB (4932478763), ZSINÓROS FÜLDÜGŐK - 3 DB (4932471904), 30" / 78 CM 7 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI - 1 DB (4932478849)



ART.# 4932498185

TOOLGUARD™ 7-FIÓKOS, GURULÓS ACÉL TÁROLÓ SZEKRÉNY (EU-S SZABVÁNYOS VERZIÓ) STANDARD VERSION

A KÉSZLET TARTALMA

119 DARABOS ¼", ⅜", ½" RACSNIS ÉS DUGÓKULCSOS HABKÉSZLET (4932498518), MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, METRIKUS 27 RÉSZES (4932493247), FOGÓ KÉSZET 4 RSZ. - HABBETÉTBEN - 1 DB (4932493631), MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 15 RÉSZES (4932479828), KETTŐS VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 10 RÉSZES (4932493629), CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 3 OLDALÚ MARKOLATTAL HABBETÉTBEN (4932479830), ZÉGERFOGÓ KÉSZLET 3 RSZ. - HABBETÉTBEN - 1 DB (4932493632), LAKATOS-, SÖRÉTES KALAPÁCS KÉSZLET HABBETÉTBEN, 2 RÉSZES (4932493253), MÉRŐ ÉS VÁGÓESZKÖZ KÉSZLET HABBETÉTBEN, 3 RÉSZES (4932493252), 30" / 78 CM 7 FIÓKOS ACÉL SZERSZÁMKOCSI - 1 DB (4932478849)



ÚJ

ART.# 4932499182

27" / 69 CM TOOLGUARD™ ACÉL SZERSZÁMKOCSI SZERSZÁMOKKAL FELTÖLTVE - ÁLTALÁNOS UNIVERSAL TOOLS

A KÉSZLET TARTALMA

28 DARABOS ¼" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN (4932479824), 23 DARABOS ⅜" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN (4932479825), 28 DARABOS ½" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN (4932479826), MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 15 RÉSZES (4932479827), CSAVARHÚZÓ TORX KÉSZLET 6 RÉSZES - HABBETÉTBEN (4932492392), CSAVARHÚZÓ PH + SL KÉSZLET 7 RÉSZES - HABBETÉTBEN (4932492394), ÁLTALÁNOS SZERSZÁMKÉSZLET HABBETÉTBEN, 15 RÉSZES (4932493257)



PROFESSZIONÁLIS SZERSZÁMKÉSZLETEK HABBETÉTBEN

ÚJ

ART.# 4932499473

UNIVERZÁLIS SZERSZÁM-KÉSZLET



- ¼" Racsnis és dugókulcs készlet habbetétben - 28 részes
- ½" Racsnis és dugókulcs készlet habbetétben - 28 részes
- MAX BITE™ Csillag-villás-kulcs készlet habbetétben - 15 részes
- Trilobe Csavarhúzó készlet habbetétben - 23 részes
- Torx L-alakú kulcs készlet - 8 részes
- Kompakt kulcs készlet - 9 részes
- S/Bit ShW CD D/Drive készlet - 40 részes
- HSSG ThW D338 fém fúró készlet - 19 részes

ÚJ

ART.# 4932499474

JÁRMŰIPARI SZERSZÁM-KÉSZLET



- ¼" Racsnis és dugókulcs készlet habbetétben - 28 részes
- ½" Racsnis és dugókulcs készlet habbetétben - 28 részes
- MAX BITE™ Csillag-villás-kulcs készlet habbetétben - 15 részes
- Trilobe csavarhúzó készlet habbetétben - 23 részes
- S/Bit ShW CD D/Drive készlet - 40 részes
- HSSG ThW D338 fém fúró készlet - 19 részes
- Lakatos-, Sörétes kalapács készlet habbetétben - 2 részes
- Fogó készlet habbetétben - 3 részes
- Zégerfogó készlet habbetétben - 3 részes
- ½" SHOCKWAVE™ dugókulcs készlet alufelnihez

ÚJ

ART.# 4932499475

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁM-KÉSZLET



- ¼", ⅜", ½" Racsnis és dugókulcs készlet habbetétben
- Trilobe Csavarhúzó készlet habbetétben - 23 részes
- Általános szerszámkészlet habbetétben, 15 részes
- Maxbite Csillag-villás-kulcs készlet habbetétben - 15 részes
- Kettős villáskulcs készlet habbetétben
- Zégerfogó készlet habbetétben - 3 részes
- S/Bit ShW CD D/Drive készlet - 40 részes
- HSSG ThW D338 fém fúró készlet - 19 részes

HABBETÉTEK

ART.# 4932479830

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479824

1/4" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479825

3/8" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479826

1/2" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479827

MAX BITE™ CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479828

MAX BITE™ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932479829

MAX BITE™ CSUKLÓS FEJŰ RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932499086

CSILLAGKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 9 RÉSZES



ART.# 4932499293

1/4" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN 76 RÉSZES



ART.# 4932499113

T-KULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN - 8 RÉSZES



ART.# 4932499295

T-KULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN - 10 RÉSZES



ART.# 4932498518

¼", ÉS ½" RACSNIS ÉS DUGÓKULCS KÉSZLET HABBETÉTBEN



ART.# 4932493386

1/4" HOSSZÚ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 17 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493388

3/8" RÖVID GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 23 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493390

3/8" HOSSZÚ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 23 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493392

1/2" RÖVID GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 32 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493394

1/2" HOSSZÚ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 34 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493396

3/4" RÖVID GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 12 RÉSZES - HABBETÉTBEN



ART.# 4932493398

3/4" HOSSZÚ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET 12 RÉSZES - HABBETÉTBEN



TEKINTSE MEG A TELJES HABBETÉT KÍNÁLATOT



PACKOUT™

MODULÁRIS TÁROLÓRENDSZER

A MŰHELYBEN

SOKOLDALÚ ÉS STRAPABÍRÓ

A MILWAUKEE® PACKOUT™ moduláris tárolórendszer forradalmasítja a szerszámszállítást, rendszerezést és tárolást. Úgy lett kialakítva, hogy a felhasználók könnyedén kombinálhassanak és összekapcsolhassanak számos strapabíró szerszámosládát, rendezőt és tárolódobozt, többféle elrendezésben.



PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ PACKOUT™ KONFIGURÁTORT ÉS ÁLLÍTSA ÖSSZE IDEÁLIS PACKOUT™ RENDSZERÉT

<https://packout.milwaukeetool.eu/hu/stack-builder/>

ART. # 4932492892

PACKOUT™ GARÁZSIPARI INDULÓ SZET

A KÉSZLET TARTALMA:

- 1 x PACKOUT™ lapos kocsi
- 1 x PACKOUT™ 2 fiókos szerszámosláda
- 1 x PACKOUT™ 3 fiókos szerszámosláda
- 1 x PACKOUT™ testreszabható munkafelület



ÚJ

ART. # 4932493620

PACKOUT™ MŰHELYBERENDEZÉS INDULÓ SZETT

A KÉSZLET TARTALMA:

- PACKOUT™ XL rögzítő lemez 4932480622
- PACKOUT™ fúrotároló állomás 4932480712
- M18™ akkutartó 4932480709
- M12™ akkutartó 4932480708



ÚJ

ART. # 4932493190

PACKOUT™ TÁROLÓ LÁDA 2+1 FIÓKOS

JELLEMZŐK:

- Az acél golyóscsapágyazású síneknek köszönhetően akár 11 kg súlyig terhelhető fiókonként
- Minden doboz tartalmaz fiókelválasztó elem készletet, amellyel testreszabható a rendszerezés
- A biztonsági retesz lezárása megakadályozza a fiókok nem kívánt kinyílását szállítás közben
- Lehetővé teszi a fiókok lakattal való lezárását



TÖBB MINT 100 LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓ



PACKOUT™ Mágneses
Tároló 10x10 mm
4932493380



PACKOUT™ Mágneses
Tároló 10x20 mm
4932493381



PACKOUT™ Egyes
Akasztó - Kicsi
4932493383



PACKOUT™ Akasztó Sor - Kicsi
4932493384



PACKOUT™ Mágneses Tartó
4932493378



PACKOUT™ Vezeték
Tároló Kosár
4932493379



PACKOUT™ Egyes
Akasztó 230 mm
4932480700



PACKOUT™ Ívelt
Akasztó 150 mm
4932480701



PACKOUT™ Széles Akasztó
4932480702



PACKOUT™ S alakú Akasztó
4932480703



PACKOUT™ Egyes
Akasztó
100 mm
4932480704



PACKOUT™ Ívelt Akasztó 80 mm
4932480705



PACKOUT™ Pohár tartó
4932480706



PACKOUT™ Papírtöltő tartó
4932480707



PACKOUT™ M12 akkumulátor tartó
4932480708



PACKOUT™ M18 akkumulátor tartó
4932480709



PACKOUT™ Fogó tartó
4932480710



PACKOUT™ Csavarhúzó tartó
4932480711



PACKOUT™ Szerszámgép tartó
4932480712



PACKOUT™ Kis méretű polc
4932480713



PACKOUT™ Tároló
doboz 100x100 mm
4932480698



PACKOUT™ Tároló
doboz 100x200 mm
4932480699



PACKOUT™ XL Rögzítőlemez
4932480622




PACKOUT™ Kompakt Rögzítőlemez
4932480621



PACKOUT™ Rögzítőlemez
4932471638

FEDEZZE FEL A TELJES
PACKOUT™ KÍNÁLATOT
ONLINE ►



NÉLKÜLÖZHETETLEN VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKEK



M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116

**M18 ÁLLVÁNYOS
TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA / TÖLTŐ
CHARGER**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
10 óra M18 HB8
akkumulátorral

**6000
LUMEN
IP34**

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118

**M18 NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
12 óra M18 B5
akkumulátorral

**4000
LUMEN**

M12 AL-0 | ART.# 4933451394

**M12 LED
TÉRMEGVILÁGÍTÓ
LÁMPA**

Az integrált mágnesek,
szorítóelem segítségével
több rögzítési
lehetőséget
biztosít
különböző
felületeken

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
15 óra M12 B4
akkumulátorral

**1000
LUMEN
IP54**

M12 SL-0 | ART.# 4932430178

**M12 LED
RÚDLÁMPA**

Állítható
fém kampó
lehetővé teszi,
hogy a lámpát
több irányba
felfüggeszd.

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ:
11 óra M12 B4
akkumulátorral

**220
LUMEN
IP24**

C12 C | ART.# 4932352000

M12 TÖLTŐ


M12-18 AC | ART.# 4932459205

**M12 M18 AUTÓS
TÖLTŐ**


M12-18 FC | ART.# 4932451079

**M12 M18
GYORSTÖLTŐ**


M12-18 SC | ART.# 4932471736

**M12 M18
GYORSTÖLTŐ**


TEKINTSE MEG A MILWAUKEE® HANGSZÓRÓ KÍNÁLATOT

EGYÉNI

M12 SPEJSG2-0
ART.# 4933498433

**M12
HORDOZHATÓ
HANGSZÓRÓ**

* **PACKOUT**

M12 RCDAB+-0
ART.# 4933472114

**M12
RÁDIÓ/TÖLTŐ
DAB+**

* **dab+** AM/FM

M18 SPEJSG2-0
ART.# 4933493530

**M18
HANGSZÓRÓ**


*

M18 RADDAB+G2-0
ART.# 4933492344

**M18
RÁDIÓ DAB+**

* **dab+** AM/FM

M18 RC-0
ART.# 4933446639

**M18
RÁDIÓ/TÖLTŐ
BLUETOOTH®
KAPCSOLATTAL**


* AM/FM

M18 PRCDAB+-0
ART.# 4933472112

**M18
PACKOUT
RÁDIÓ/TÖLTŐ**

* **dab+** AM/FM
* **PACKOUT**
REDLITHIUM™

M12 & M18 AKKUMULÁTOROK

M12 B2
ART.# 4932430064

**M12 2.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M12 B3
ART.# 4932451388

**M12 3.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M12 B4
ART.# 4932430065

**M12 4.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M12 B6
ART.# 4932451395

**M12 6.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M12 HB2.5
ART.# 4932480164

**M12 HIGH OUTPUT™
2.5 AH
AKKUMULÁTOR**

M12 HB5
ART.# 4932480165

**M12 HIGH OUTPUT™
5.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 B2
ART.# 4932430062

**M18 2.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 HB3
ART.# 4932471069

**M18 HIGH
OUTPUT™
3.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 B4
ART.# 4932430063

**M18 4.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 B5
ART.# 4932430483

**M18 5.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 B5-CR
ART.# 4932479265

**M18 5.0 AH
VEGYSZERÁLLÓ
AKKUMULÁTOR**

M18 HB5.5
ART.# 4932464712

**M18 HIGH
OUTPUT™
5.5 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 FB6
ART.# 4932492533

**M18 FORGE™
6.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 FB8
ART.# 4932492131

**M18 FORGE™
8.0 AH
AKKUMULÁTOR**

M18 FB12
ART.# 4932492651

**M18 FORGE™
12.0 AH
AKKUMULÁTOR**




NÉLKÜLÖZHETETLEN SZAKMASPECIFIKUS TERMÉKEK

INKZALL™ JELÖLŐ FILCEK SZELEPES

Megnevezés	ART.#
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fehér	48223711
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Sárga	48223721
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Fekete	48223731
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Piros	4932492143
INKZALL™ Jelölő filc szelepes - Kék	4932492144



OLVASSA BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG
INKZALL™ JELÖLŐ
FILC KÍNÁLATUNKAT



ART.# 4932471357

FASTBACK™ ÖSSZECSUKHATÓ KÉS

- Egykezes penge nyitás. A használó egy kézzel kinyithatja a pengét a könnyebb alkalmazásért
- Beépített horog. Lehetővé teszi a vágást a penge kinyitása nélkül
- Szerszám nélküli pengecsere. Rövidebb leállás a pengecsere miatt



OLVASSA BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE MEG
KÉSKÍNÁLATUNKAT




ART.# 4932499024

MŰSZERÉSZ OLDALCSÍPÓ FOGÓ



HOSSZÚ FOGÓK

MEGNEVEZÉS	ART.#
1 Hosszúcsőrű fogó - Egyenes	4932492497
2 Hosszúcsőrű fogó - 45°	4932492498
3 Hosszú Tömlőfogó - Egyenes, 8 mm gyűrűs végű	4932492500
4 Hosszú Tömlőfogó - Egyenes 12,7 mm gyűrűs végű	4932492501
5 Hosszú Tömlőfogó - Egyenes 19 mm gyűrűs végű	4932492502



VÍZPUMPA FOGÓK



MEGNEVEZÉS	ART.#
Vízpumpa fogó 180 mm	4932492458
Vízpumpa fogó 240 mm	4932492459
Vízpumpa fogó 300 mm	4932492460

OLDALCSÍPÓ FOGÓK



MEGNEVEZÉS	ART.#
Oldalcsípőfogó 160 mm	4932492463
Oldalcsípő fogó Heavy Duty 200 mm	4932492464

KOMBINÁLTFOGÓK



MEGNEVEZÉS	ART.#
Kombináltfogó 165 mm	4932492461
Kombináltfogó 180 mm	4932492462

ART.# 4932499020

LEMEZVÁGÓ OLLÓ KÉSZLET 3 DB

A KÉSZLET TARTALMA:

Bal (piros),
Jobb (zöld),
Egyenes (sárga)



ÚJ ZÉGERFOGÓK

MEGNEVEZÉS	ART.#
Mini Zégerfogó - Egyenes - 0,9 mm	4932492487
Mini Zégerfogó - 45° - 0,9 mm hegy	4932492488
Mini Zégerfogó - 90° - 0,9 mm hegy	4932492489
Zégerfogó - Egyenes - 1,2 mm hegy	4932492490
Zégerfogó - 45° - 1,2 mm hegy	4932492491
Zégerfogó - 90° - 1,2 mm hegy	4932492492
Nagy Zégerfogó - Egyenes - 1,8 mm hegy	4932492493
Nagy Zégerfogó - 45° - 1,8 mm hegy	4932492494
Nagy Zégerfogó - 90° - 1,8 mm hegy	4932492495
Zégerfogó készlet 9 részes	4932492496



ÁLLÍTHATÓ POFÁJÚ VILLÁSKULCSOK



Teljes hossz (mm)	Fogónylás kapacitása csővekhez (mm)	Szorító pofák vastagság (mm)	Szorítópofa végének szélessége (mm)	Súly (g)	ART.#
150	24,5	11,5	7,7	186	48227406
200	30	14	8,7	353	48227408
200	40	14	8,1	385	48227508
250	36,5	16	9,9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

CSAVARHÚZÓ KÉSZLETEK 3 OLDALÚ MARKOLATTAL

ART.# 4932471806

CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 6 RÉSZES
KÉSZLET



A készlet tartalma:
PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 /
SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471807

CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 6 RÉSZES
KÉSZLET



A készlet tartalma:
PH1 / PH2 / SL3 / SL4 /
SL5.5 / SL6.5

ART.# 4932471808

CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 10 RÉSZES
KÉSZLET



A készlet tartalma:
PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2
/ SL3 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8

ART.# 4932471809

CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ
MARKOLATTAL TORX 6 RÉSZES
KÉSZLET



A készlet tartalma:
T10 / T15 / T20 / T25 / T30
/ T40

ART.# 4932472003

CSAVARHÚZÓ 3 OLDALÚ
MARKOLATTAL 12 RÉSZES
KÉSZLET



A készlet tartalma:
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 /
PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 /
SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8


KALAPÁCSOK

MEGNEVEZÉS	ART.#
Acél Gömbölyű fejű kalapács 450 g	4932492346
Acél Gömbölyű fejű kalapács 680 g	4932492347
Sörétes kalapács gömbölyű 450 g	4932492348
Sörétes kalapács gömbölyű 907 g	4932492349
Sörétes kalapács védőbevonattal 790 g	4932492350
Sörétes kalapács védőbevonattal 1360 g	4932492351



IMBUSZKULCS KÉSZLETEK

	ART.#
1 Imbuszkulcs készlet 9 részes	4932478621
2 Kompakt imbuszkulcs készlet 9 részes	4932492399
3 Torx L-alakú kulcs készlet 9 részes	4932492693
4 Torx L-alakú kompakt kulcs készlet 9 részes	4932492703
5 Imbusz L-alakú colos kulcs készlet 13 részes	4932493615
6 Metrikus imbuszkulcs készlet 8	4932480978
7 Torx imbuszkulcs készlet 8 részes	4932480979
8 Imbusz L-alakú colos kulcs készlet 9 részes	4932493614




ÚJ T-IMBUSZKULCSOK KOMFORT MARKOLATTAL

MÉRET	ART.#
2 mm	4932498678
2.5 mm	4932498679
3 mm	4932498680
3.5 mm	4932498681
4 mm	4932498682
4.5 mm	4932498683
5 mm	4932498684
6 mm	4932498685
7 mm	4932498686
8 mm	4932498687
10 mm	4932498688



ART.# 4932498677
T-IMBUSZKULCS
KOMFORT MARKOLATTAL
7 RÉSZES KÉSZLET




ÚJ T-TORXKULCSOK KOMFORT MARKOLATTAL

MÉRET	ART.#
T6	4932498691
T7	4932498692
T8	4932498693
T9	4932498694
T10	4932498695
T15	4932498696
T20	4932498697
T25	4932498698
T27	4932498699
T30	4932498700
T40	4932498701
T45	4932498702
T50	4932498703



ART.# 4932498690
RACK T-TORXKULCS
KÉSZLET KOMFORT
MARKOLATTAL 7 RÉSZES




ÚJ T-DUGÓKULCSOK KOMFORT MARKOLATTAL

MÉRET	ART.#
5 mm	4932498705
5.5 mm	4932498706
6 mm	4932498707
7 mm	4932498708
8 mm	4932498709
9 mm	4932498710
10 mm	4932498711
11 mm	4932498712
12 mm	4932498713
13 mm	4932498714
14 mm	4932498715



ART.# 4932498704
DUGÓKULCS KÉSZLET
KOMFORT MARKOLATTAL
7 RÉSZES



ÚJ ART.# 4932498792 7 AZ 1-BEN MINI RACSNIS CSAVARHÚZÓ

UNIVERZÁLIS UJJHUROK
ÉS TÁROLÓKLIPSZ

ÍVÜ LENGÉS
SZŰK HELYEKHEZ

KRÓMBEVRONAT
A ROZSDA ELLEN

HÜVELYKUJJ-
KERÉK
SZŰK
HELYEKHEZ

RÖGZÍTHETŐ BITTARTÓ

A KÉSZLET TARTALMA - *biték:* PH1, PH2, SL5.5, T15 / 1/4" dugókulcs adapter / 1/4" and 5/16" mágneses dugókulcs




ART.# 4932492511 PVC/OLAJSZŰRŐ FOGÓ

KOMPAKT, 229 MM-ES MÉRET

A KOVÁCSOLT ACÉL
KONSTRUKCIÓ VÉD
A ROZSDÁTÓL ÉS
NÖVELI A SZERSZÁM
ÉLETTARTAMÁT

89 MM-ES POFAKAPACITÁS

KÉNYELMES MARKOLAT



ART.# 4932498179 6 AZ 1-BEN SHOCKWAVE IMPACT MULTI CSAVARHÚZÓ

ÜTVECSAVAROZÓVAL
KOMPATIBILIS SZÁR-
ÉS ANYAHÚZÓK

A HÁMLÁSMENTES
PÁRNÁZOTT MARKOLAT
A LEGJOBB ERGONOMIÁT
NYÚJTJA

3 DB SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY IMPACT
DUTY KÉTOLDALAS
ANYAHÚZÓ 7, 8, 10,
12, 13 AND 17 MM
MÉRETBN



BCP

**BASEBALL SAPKA
PERFORMANCE**

KÖNNYŰ SAPKA A NAP ELLENI
VÉDELEMHEZ, MUNKAHELYEN
VAGY AZON KIVÜL

RUGALMAS SZALAG A LEGJOBB
ILLESZKEDÉSÉRT. A SAPKA
MÉRETEI S/M ÉS L/XL, ELÉRHETŐ
SZÜRKE, SÖTÉTSZÜRKE ÉS KÉK
SZÍNEKBE



SJ BL

**FREEFLEX™
SOFTSHELL
KABÁT**

MÉRETEK:
S-től XXL-ig

**TÉRDVÉDŐK**

	MEGNEVEZÉS	BELSŐ PÁRNÁZAT	PÁNTOK	ART.#
①	Prémium Lenyomatmentes Térdvédő - 1 pár	GÉL	2	4932478139
②	Kemény térdvédő - 1 PÁR	GÉL	2	4932478137
③	Rugalmas térdvédő - 1 PÁR	HABBETÉT	1	4932478136

M12 HHBL4

**M12™ FŰTHETŐ
KAPUCNIS
PULÓVER
- FEKETE**

MÉRETEK:
S-től XXL-ig



OLVASSA BE
A KÓDOT ÉS
TEKINTSE MEG

A TELJES
FŰTHETŐ
MUNKARUHÁZAT
KÍNÁLATOT

**NITRIL
CSÚSZÁSMENTES
SZERELŐKESZTYŰK**

MEGNEVEZÉS	Art. #
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 7/S	4932493233
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 8/M	4932493234
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 9/L	4932493235
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 10/XL	4932493236
Nitril szerelőkesztyű csúszásmentes 11/XXL	4932493237

**VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰK
- A VÁGÁSI SZINT**

MÉRETEK:
S-től XXL-ig

**HI-DEX
VÁGÁSBIZTOS
VÉDŐKESZTYŰK**

B VÉDELMI SZINT

C VÉDELMI SZINT

D VÉDELMI SZINT

MÉRETEK:
S-től XXL-ig



L4_RLEPB

**USB-TÖLTŐVEL ÚJRATÖLTHETŐ
HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓK
BLUETOOTH® FUNKCIÓVAL**

A MUNKATERÜLETI
TUDATOSSÁG SEGÍT A
KÖRNYEZET FIGYELÉSÉBEN,
MIKÖZBEN MÉRSÉKLI A
BESZŰRŐDŐ ZAJT.

**VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐK**

MEGNEVEZÉS	ART.#
C szint - 40 cm	4932478139
C szint - 45 cm	4932478137
E szint - 40 cm	4932478136
E szint - 45 cm	4932479937

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
FORGATHATÓ
LÁMPA**

MAX.
MŰKÖDÉSI
IDŐ: 11,75
óra L4 B3
akkumulátorral



500
LUMEN

IR FL500 | ART.# 4933478586

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
ZSEBLÁMPA**

ÚJRATÖLTHETŐ

500
LUMEN

IR HL450 | ART.# 4933478588

**ALKÁLI SPOT ÉS
SZÓRT FÉNYŰ
LÁMPA**

ÚJRATÖLTHETŐ

450
LUMEN

ART.# 4932493433

**ALACSONY PROFILÚ,
SZELLŐZŐ KOSÁRSZEMÜVEG**

Elérhető sötétített verzióban is

ART.# 4932493434



KÉNYELEM



KÖNNYŰ SÚLY

**MUNKAVÉDELMI CSOMAG
- SZÁLLÍTMÁNYOZÁS**

A CSOMAG TARTALMA:

- Párasodásmentes védőszemüveg - víztiszta
- Fejpántos füldugók
- Hi-Vis védőkesztyűk - B szint



MEGNEVEZÉS	ART.#
Munkavéd.csomag - szállítmányozás 9/L	4932492064
Munkavéd.csomag - szállítmányozás 10/XL	4932492065

L4 HLRP-301 | ART.# 4933479767

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SISAK FEJLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 28 óra L4 B3
akkumulátorral

600
LUMEN

IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SZÓRT FÉNYŰ
ZSEBLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 12,5 óra L4
B3 akkumulátorral

445
LUMEN

IP54

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

**USB
ÚJRATÖLTHETŐ
SZÓRT FÉNYŰ
LÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 13,5 óra L4
B3 akkumulátorral

550
LUMEN

IP54

IPL-LED | ART.# 4933459440

**ALKÁLI
ELEMLÁMPA**

MAX. MŰKÖDÉSI
IDŐ: 3 óra

100
LUMEN

IP67

ART.# 4932471906

**FFP3 LÉGZÉSVÉDŐ
MASZK SZELEPPEL
(10 DB)**

99%
SZŰRÉSI
HATÉKONYSÁG



KILÉGŐ SZELEP



NEM TÖMÖDIK EL



ORRHÍD



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK


ART.# 4932478548

**FFP2 LÉGZÉSVÉDŐ
MASZK SZELEPPEL
(10 DB)**

94%
SZŰRÉSI
HATÉKONYSÁG



KILÉGŐ SZELEP



NEM TÖMÖDIK EL



ORRHÍD



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK

ART.# 4932478801

**FFP2 ÖSSZEHAJTHATÓ
LÉGZÉSVÉDŐ MASZK
SZELEPPEL (15 DB)**

94%
SZŰRÉSI
HATÉKONYSÁG



ÖSSZEHAJTHATÓ



KILÉGŐ SZELEP



ORRHÍD



ÁLLÍTHATÓ PÁNTOK

ÚJ

Milwaukee
FLEXTRED™

FÉNYVISSZAAVERŐ
SAROKHUROK

ROLLCAGE™
SAROKSTABILIZÁTOR



CIPŐFÜZŐ
ZSEB



STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM

TALP ÁTSZÚRÁS
ELLEN VEDŐ
BETÉT FELETT
HELYEZKEDIK
EL A MAXIMÁLIS
KÉNYELEM
ÉRDEKÉBEN

KÖNNYŰ
KOMPOZIT
ORR-VÉDŐ



TEKINTSE MEG A MILWAUKEE®
FLEXTRED™ TERMÉKKÍNÁLATOT

FLEXTRED™ S1PS
VÉDŐCIPŐ 1L110133
ESD FO SR



ANYAG TEXTIL

1

FLEXTRED™ S1PS
VÉDŐCIPŐ B1L110133ESD
FO SR



ANYAG TEXTIL

2

FLEXTRED™ S1PS
VÉDŐBAKANCS 1M110133
ESD FO SR



ANYAG TEXTIL

3

FLEXTRED™ S1PS
VÉDŐCIPŐ B1M110133
ESD FO SR



ANYAG TEXTIL

4

FLEXTRED™ S3S
VÉDŐCIPŐ 1L110133
ESD SC FO SR



ANYAG NUBUK

5

FLEXTRED™ S3S
VÉDŐCIPŐ B1L110133
ESD SC FO SR



ANYAG NUBUK

6

FLEXTRED™ S3S
VÉDŐBAKANCS 1M110133
ESD SC FO SR



ANYAG NUBUK

7

FLEXTRED™ S3S
VÉDŐBAKANCS 1M171311
ESD FO SR



ANYAG NUBUK

8

FLEXTRED™ S3S
VÉDŐBAKANCS B1M110133
ESD SC FO SR



ANYAG NUBUK

9

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1 FLEXTRED™ S1PS VÉDŐCIPŐ 1L110133 ESD FO SR	4932493688	4932493689	4932493690	4932493691	4932493692	4932493693	4932493694	4932493695	4932493696	4932493697	4932493698	4932493699	4932493700
2 FLEXTRED™ S1PS VÉDŐCIPŐ B1L110133 ESD FO SR	4932498080	4932498081	4932498082	4932498083	4932498084	4932498085	4932498086	4932498087	4932498088	4932498089	4932498090	4932498091	4932498092
3 FLEXTRED™ S1PS VÉDŐBAKANCS 1M110133 ESD FO SR	4932493701	4932493702	4932493703	4932493704	4932493705	4932493706	4932493707	4932493708	4932493709	4932493710	4932493711	4932493712	4932493713
4 FLEXTRED™ S1PS VÉDŐBAKANCS B1M110133 ESD FO SR	4932498093	4932498094	4932498095	4932498096	4932498097	4932498098	4932498099	4932498100	4932498101	4932498102	4932498103	4932498104	4932498105
5 FLEXTRED™ S3S VÉDŐCIPŐ 1L110133 ESD SC FO SR	4932493714	4932493715	4932493716	4932493717	4932493718	4932493719	4932493720	4932493721	4932493722	4932493723	4932493724	4932493725	4932493726
6 FLEXTRED™ S3S VÉDŐCIPŐ B1L110133 ESD SC FO SR	4932498106	4932498107	4932498108	4932498109	4932498110	4932498111	4932498112	4932498113	4932498114	4932498115	4932498116	4932498117	4932498118
7 FLEXTRED™ S3S VÉDŐBAKANCS 1M110133 ESD SC FO SR	4932493727	4932493728	4932493729	4932493730	4932493731	4932493732	4932493733	4932493734	4932493735	4932493736	4932493737	4932493738	4932493739
8 FLEXTRED™ S3S VÉDŐBAKANCS 1M171311 ESD FO SR	4932493740	4932493741	4932493742	4932493743	4932493744	4932493745	4932493746	4932493747	4932493748	4932493749	4932493750	4932493751	4932493752
9 FLEXTRED™ S3S VÉDŐBAKANCS B1M110133 ESD SC FO SR	4932498119	4932498120	4932498121	4932498122	4932498123	4932498124	4932498125	4932498126	4932498127	4932498128	4932498129	4932498130	4932498131


TALÁLJA MEG A SZAKMÁJÁHOZ MEGFELELŐ GÉPET

www.milwaukeetool.hu



AZ ÚJ GARÁZSIPARI OLDALON

KÖZVETLENÜL EGYÜTT DOLGOZUNK ALAPSZAKMÁINKKAL MINDENNAP, HOGY ELŐÁLLÍTSUK AZOKAT
AZ ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE SZÜKSÉGE VAN A HATÉKONY MUNKAVÉGZÉSHEZ



GARÁZSIPAR / SZÁLLÍTMÁNYOZÁS



TEKINTSE MEG GARÁZSIPARI VIDEÓINKAT A
youtube.com/milwaukeetool.eu OLDALON



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Varsó

tel. +36 1 999 6795

e-mail: iroda@tti-emea.com

www.milwaukeetool.hu

**LIFETIME
GUARANTEE**
MILWAUKEE® HAND TOOLS

2
YEAR
WARRANTY
RED LITHIUM
BATTERIES

Milwaukee **AUTHORISED**
DISTRIBUTOR

3
YEAR
WARRANTY
MILWAUKEE
POWER TOOLS

*Az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak érvényesek; további részletek a weboldalon találhatóak. Minden, a weboldalon vagy kiadványban szereplő adat, ideértve a szolgáltatási és jótállási feltételeket, valamint a termékinformációt, előzetes értesítés nélkül módosítható. A képek csupán tájékoztató jellegűek, azokért felelősséget nem vállalunk. Nyomdai hibákból vagy elírásokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk. (4939 7010 00) Copyright 2025 - Milwaukee Electric Tool