

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



SZKENNELJE
BE A KÓDOT
ÉS TEKINTSE
MEG KERTI
GÉPES
KÍNÁLATUNKAT

**KERTI
GÉPEK**
milwaukeeetool.hu

ÚJ **REDLITHIUM™** **FORGE™**

M18

LEGERŐTELJESEBB | LEGGYORSABB TÖLTÉS | LEGHOSSZABB ÉLETTARTAM *



1 ÚJ LÍTIUMCELLÁS TECHNOLOGIÁK

2 KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ELEKTRONIKA

3 MECHANIKAI ÚJRATERVEZÉS

4 SPECIÁLIS VÉDELEM

TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS

	M18 FB6 4932492533	M18 HB12 4932464260	M18 HB8 4932471070	M18 HB5.5 4932464712	M18 HB3 4932471069	M18 B5-CR 4932479265	M18 B5 4932430083	M18 B4 4932430063	M18 B2 4932430062	
M18™ DUÁL SZUPER TÖLTŐ M18 DBSC ART.# 4932492531	15 PERC	45 PERC	33 PERC	25 PERC	25 PERC	42 PERC	42 PERC	36 PERC	16 PERC	AKÁR 80%-OS TÖLTŐTTSÉG 100%-OS TÖLTŐTTSÉG
M12™ - M18™ GYORSTÖLTŐ M12-18 FC ART.# 4932451079	25 PERC	60 PERC	45 PERC	35 PERC	35 PERC	59 PERC	59 PERC	52 PERC	26 PERC	AKÁR 100%-OS TÖLTŐTTSÉG
M12™ - M18™ TÖLTÉS M12-18 C ART.# 4932352959	60 PERC	130 PERC	87 PERC	60 PERC	36 PERC	59 PERC	59 PERC	52 PERC	26 PERC	AKÁR 100%-OS TÖLTŐTTSÉG
	115 PERC	250 PERC	167 PERC	115 PERC	65 PERC	100 PERC	100 PERC	80 PERC	40 PERC	AKÁR 100%-OS TÖLTŐTTSÉG

ÚJ **M18 DUÁL GYORSTÖLTŐ**

M18 DBSC
ART.# 4932492531

96 800 Ft NETTÓ
122 936 Ft BRUTTÓ

15 PERCES GYORSTÖLTÉS

AKÁR 80%-OS TÖLTŐTTSÉG M18™ REDLITHIUM™ FORGE 6.0 AH AKKUMULÁTORRAL



COOL CYCLE™

COOL CYCLE™

Aktiv hűtőrendszer, amely nagy sebességű hűtést biztosít a COOL-CYCLE™ technológiával kompatibilis akkumulátorok számára. A hűtőrendszer javítja a hőkezelést, segítve az akkumulátorok hűtését töltés közben, ezáltal csökkentve a munkahelyi állásidőt.



KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ÚJRAÉRTELMEZETT HATÁROK

M18 FUEL™ KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ. KOMPAKTABB. EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG. KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

A következő generációs M18™ FUEL™ kompaktabb méretben is rendkívüli teljesítményt nyújt. Kis méretének és súlyának köszönhetően ideális szűk helyeken való munkavégzéshez és magasságban történő használathoz, miközben jobb kiegyensúlyozottságot és kényelmesebb kezelhetőséget biztosít.

Próbálja ki az új generációs M18 FUEL™-et, és állítsa vissza a 18 V-os szerszámokkal szemben támasztott elvárásait.



TEKINTS MEG AZ ÚJ GENERÁCIÓS SZERSZÁMGÉPEKET


POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR



REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA



REDLITHIUM™ AKKUMULÁTOROK



KOMPAKTABB.

EGYEDÜLÁLLÓ PONTOSSÁG.

KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY.

ZERO
EMISSIONS IN USETELJESÍTMÉNYBEN
AZ ELSŐ

Azzal a céllal, hogy megfeleljen a benzinmotoros eszközöknek, a MILWAUKEE® olyan teljesítményt nyújt, amire a szakemberek számítanak, miközben megszünteti a kibocsátások, zaj, rezgések és a szerszámkarbantartás környezeti hatásait, valamint a veszélyes folyadékok kiömlésének kockázatát.

NINCS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.*
KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS,
FENNTARTHATÓ ÉS TERMELÉKENY
MUNKAVÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA.

AZ EU CÉLJA, HOGY
KLÍMA-SEMLEGES LEGYEN
2050-RE**



**BENZINÜZEMŰ
GÉPEK
TELJESÍTMÉNYÉVEL
EGYENÉRTÉKŰ**



**ALACSONY
ZAJSZINT**



**ZÉRÓ KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁS**



**KEVESEBB
ÁLLÁSIDŐ**



**NÖVELI
A MUNKAHELY
BIZTONSÁGOSSÁGÁT**



**MEGNÖVELT
TERMELÉKENYSÉG**

M18 F2LM46-0 | Cikkszám. 4933492010

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933492011

**M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS
ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 46 CM****M18 FUEL****357 790 FT** NETTÓ**454 393 FT** BRUTTÓ

- A 46 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Kompakt fedélzeti kialakítás a nagyobb manőverezhetőség érdekében szűk hozzáférésű helyeken
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között
- A High Lift mód lehetővé teszi a váltást a folyamatos kiemelkedő csúcsteljesítmény között a legjobb vágási minőség érdekében, és az automatikus késsebesség beállítását a kívánt teljesítményre a nagyobb hatékonyság érdekében
- Állítható önjáró mechanizmus 5 sebességfokozattal akár 6,4 km/h vágási sebességet biztosít

Vágási szélesség (cm)	46
Vágókés sebessége (ford/perc)	3,800
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Vágási magasság (mm)	25 - 100
Önjáró sebesség (km/óra)	0 - 6.5
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)

**REDLITHIUM™**

M18 F2LM53-0 | Cikkszám. 4933479584

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933499213

**M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS
ÖNJÁRÓ FÜNYÍRÓ 53 CM****M18 FUEL****434 701 FT** NETTÓ**552 071 FT** BRUTTÓ

- Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja
- Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomaték az igényes feladatok elvégzéséhez
- A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között
- Automatikus késsebesség-beállítás a szükséges teljesítményre a nagyobb hatékonyság érdekében
- Állítható önjáró mechanizmus 5 sebességfokozattal akár 6,4 km/h haladási sebességet biztosít
- Az aktív sebességszabályozó kapcsoló tökéletes felhasználói irányítást biztosít
- 2 x 18 V-os akkumulátorral működik a kiemelkedő erő és teljesítmény érdekében

Vágási szélesség (cm)	53
Vágókés sebessége (ford/perc)	3,300
Hajtómű mechanizmus	Önjáró
Vágási magasság (mm)	25 - 100
Önjáró sebesség (km/óra)	0.16 - 6.4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)

**REDLITHIUM™**

ÚJ

M18 F2BCU-0 | Cikkszám. 4933480859
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480860

286 100 FT

NETTÓ

363 347 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

DUPLA AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ

- Erőteljes és robusztus bozótívágó, amelyet magas és sűrű fű, gyom és vastag bozót eltávolítására terveztek
- Az M18 FUEL™ technológia lehetővé teszi, hogy a szerszám megőrizze sebességét a legmegterhelőbb alkalmazások során anélkül, hogy lelassulna
- Azonnali fojtószelep-reakció a tökéletes irányítás és a nagyobb termelékenység érdekében
- A 38-43 cm vágófejjel szállítjuk és 3 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas
- A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást
- Az összecusukható rögzítőeszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan beállítsa a kétkaros fogantyút az ergonomikus munkapozícióhoz
- Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagvisszatartás érdekében

Vágószélesség (cm)	38 - 43
Vágószélesség (vágófej) (cm)	43
Fogantyú típusa	Kétkaros fogantyú
Damil adagoló rendszer	Ütköző fej
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	10.2 (2 x M18 FB12)

REDLITHIUM™

M18

BLLT-0 | Cikkszám. 4933472218

100 359 FT

NETTÓ

127 456 FT

BRUTTÓ

M18™

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA

- Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt
- 4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200 percenkénti fordulatszámig a második üzemmódban
- 2 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Beállítható vágási szélesség: 35 cm - 40 cm
- Az M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 1 órás üzemidőt biztosít
- Könnyen használható vágófej és állítható segédfogantyú elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását
- A szénkefe nélküli motor, a REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, működési időt és tartósságot.

Vágóhuzal átmérő (mm)	2.4
Vágószélesség (cm)	40
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18

FBCU-0 | Cikkszám. 4933492297

200 181 FT

NETTÓ

254 230 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

BOZÓTVÁGÓ

- Nagy teljesítményű bozótívágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas
- A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást
- Nagyszerű ergonómia a kétkaros fogantyú kialakítás és a dupla vállheveder révén, amely nagyobb kényelmet biztosít
- Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagvisszatartás érdekében

Vágószélesség tárcsával (cm)	23
Vágószélesség (vágófej) (cm)	40
Fogantyú típusa	Kétkaros fogantyú
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FEDG-0 | Cikkszám. 4933493556

175 800 FT

NETTÓ

223 266 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

SZEGÉLYNYÍRÓ

- Olyan teljesítményt és nyomatékot biztosít, amely a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatokkal is megbirkózik
- 20 cm-es kés és könnyen állítható kerék, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a megfelelő magasság kiválasztását az adott feladathoz
- Nyitott, professzionális védőburkolat az eltömődések elkerülésére, irányzékkal a kés pontos helyzetének könnyű meghatározásához
- A törmelékvédő megóvjá a felhasználót a szennyeződésektől, kövektől és fűtől
- Masszív csúszótalp, amely megvédi a hajtóművet a nagy igénybevételű munkák során
- A védőburkolatba beépített kopásjelző vonal mindig jelzi a felhasználónak, mikor szükséges a kés cseréje

Hossz (mm)	20.3
Vágási kapacitás (mm)	76
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	7.2 (M18 FB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FHET75G2-0 | **Cikkszám. 4933498387**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933498388

167 370 FT

NETTÓ

212 560 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

SÖVÉNYVÁGÓ 75 CM

- 75 cm-es vágási hossz, duplán élezett és kettős működésű pengékkel a tiszta vágásokhoz és vastagabb anyagok eltávolításához
- 32 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását
- Az 5 pozícióban elforgatható markolat jobb irányítást biztosít különböző alkalmazások során
- A nyesedékgyűjtő-lemez lehetővé teszi a levágott nyesedék azonnali eltávolítását az alkalmazás során
- Optimalizált ergonómia a hatékony felhasználói kezelhetőség érdekében

Penge hossza (cm)	75
Vágási kapacitás (mm)	32
Löketszám (löket/perc)	3200
Pengefogosztás (mm)	32
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FHETE22-0 | **Cikkszám. 4933498515**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933498516

212 570 FT

NETTÓ

269 964 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 216 CM

- A szerszám 216 cm-es teljes hossza lehetővé teszi a könnyed kezelhetőséget fej feletti munkák során
- 60 cm-es duplán élezett és kettős működésű pengék a tiszta vágáshoz a tiszta vágáshoz
- 25 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását
- 13 állásban működtethető, 270°-ban elfordítható pengeszerkezet, amely megkönnyíti a hozzáférést a nehezen elérhető területeken
- Az elforgatható markolat csökkenti a felsőtest terhelését munka közben
- Egy tárolási pozíció lehetővé teszi a felhasználó számára a szerszám biztonságos szállítását
- Akár 50 perc üzemidő egy M18™ FORGE™ 8.0 Ah akkumulátorral
- Levehető markolat a nagyobb irányítás érdekében

Penge hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	22
Löketszám (löket/perc)	3500
Pengefogosztás (mm)	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.7 (M18 FB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FHET60G2-0 | **Cikkszám. 4933498384**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933498385

150 900 FT

NETTÓ

191 643 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM

- 60 cm-es vágási hossz, duplán élezett és kettős működésű pengékkel a tiszta vágásokhoz és vastagabb anyagok eltávolításához
- 32 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását
- Az 5 pozícióban elforgatható markolat jobb irányítást biztosít különböző alkalmazások során
- A nyesedékgyűjtő-lemez lehetővé teszi a levágott nyesedék azonnali eltávolítását az alkalmazás során
- Optimalizált ergonómia a hatékony felhasználói kezelhetőség érdekében
- POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, amely terhelés alatt is megőrzi a teljesítményt anélkül, hogy lelassulna

Penge hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	32
Löketszám (löket/perc)	3200
Pengefogosztás (mm)	32
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.4 (M18 FB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FHETE27-0 | **Cikkszám. 4933492910**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933492911

232 860 FT

NETTÓ

295 732 FT

BRUTTÓ

M18 FUEL™

MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 267 CM

- A szerszám teljes hossza 267 cm, amely lehetővé teszi a hosszabb elérési tartományú alkalmazásokat
- 60 cm-es duplán élezett és kettős működésű pengék a tiszta vágáshoz a tiszta vágáshoz
- 25 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását.
- 13 állásban működtethető, 270°-ban elfordítható pengeszerkezet, amely megkönnyíti a hozzáférést a nehezen elérhető területeken
- Az elforgatható markolat csökkenti a felsőtest terhelését munka közben
- Egy tárolási pozíció lehetővé teszi a felhasználó számára a szerszám biztonságos szállítását
- Akár 50 perc üzemidő egy M18™ FORGE™ 8.0 Ah akkumulátorral
- Levehető markolat a nagyobb irányítás érdekében

Penge hossza (cm)	60
Vágási kapacitás (mm)	22
Löketszám (löket/perc)	3500
Pengefogosztás (mm)	25
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 F2CHS50-0 | Cikkszám. 4933480120
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480121

287 120 FT NETTÓ

364 642 FT BRUTTÓ

**M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS
LÁNCFŰRÉS 50 CM****M18 FUEL™****REDLITHIUM
FORGE™**

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában a 60 cm³-es benzines láncfűrészekhez képest
- A 9,5 Nm csúcsnyomaték fenntartja a lánc sebességét nehéz alkalmazások során, és megakadályozza a lefulladást
- 50 cm-es vágórendszer és 5,8 LE-s csúcsteljesítmény a fakivágási feladatok hatékony elvégzéséhez.
- Jól látható vágási irányzékok a precizitás és pontosság érdekében
- Két teljesítménybeállítás lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy a legnagyobb teljesítmény vagy a hosszabb üzemidő között válasszon
- Kettős fém rönktámasz a nagyobb erőátvitel érdekében vágás közben
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- Változtatható sebességkapcsoló
- A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva



Láncvezető hossza (cm)	50
Láncsebesség (m/s)	14.3
Láncosztás (mm)"	8.3 / .325
Vezetőszem vastagsága (mm/)	1.3 / 0.050"
Max. nyomaték (Nm)	9.5
Fordulatszám szabályozás	2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	9.0 (2x M18 FB8)

**TEKINTSE MEG ÚJ
VÉDŐKESZTYŰNKET
LÁNCFŰRÉSZEKHEZ
A 30. OLDALON****REDLITHIUM™**

KERTI GÉPEK // 2025

M18 FCHS-0 | Cikkszám. 4933464723
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933464223

175 550 FT NETTÓ

222 948 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS**M18 FUEL™**

- Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal



Láncvezető hossza (cm)	40
Láncsebesség (m/s)	12.4
Láncosztás (mm)"	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/)	1.1 / 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™M18 FCHS35-0 | Cikkszám. 4933479678
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933479679

172 946 FT NETTÓ

219 641 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL**M18 FUEL™**

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal



Láncvezető hossza (cm)	35
Láncsebesség (m/s)	12.4
Láncosztás (mm)"	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/)	1.1 / 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™M18 FCHSC-0 | Cikkszám. 4933471441
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933471442

169 586 FT NETTÓ

215 374 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL**M18 FUEL™**

- Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja
- A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve
- A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységét és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal



Láncvezető hossza (cm)	30
Láncsebesség (m/s)	12.4
Láncosztás (mm)"	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/)	1.1 / 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS30-0 | **Cikkszám. 4933479586**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933479587

196 518 FT NETTÓ

249 578 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FUEL

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 darab 100 mm x 100 mm-es cédrus vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel
- A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz
- Változtatható sebességkapcsoló
- Szerszámkötélnek kialakított lyuk a gyors rögzítéshez és a hevederről való eltávolításhoz

Láncvezető hossza (cm)	30
Láncsebesség (m/s)	15
Láncosztás (mm/)"	8.3/ .325"
Vezetőszem vastagsága (mm/)"	1.1/ 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-0 | **Cikkszám. 4933479588**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933479589

205 422 FT NETTÓ

260 886 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉS 35 CM-ES

M18 FUEL

- Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest
- Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna
- FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt
- M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 vágás 100 mm x 100 mm keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel
- A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz
- Változtatható sebességkapcsoló
- Szerszámkötélnek kialakított lyuk a gyors rögzítéshez és a hevederről való eltávolításhoz

Láncvezető hossza (cm)	35
Láncsebesség (m/s)	15
Láncosztás (mm/)"	8.3/ .325"
Vezetőszem vastagsága (mm/)"	1.1/ 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)



REDLITHIUM™

M18 FHS20-0 | **Cikkszám. 4933480117**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480118

149 661 FT NETTÓ

190 070 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉS 20 CM

M18 FUEL

- Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrészt kiemelkedő teljesítményt és nyomatékot biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna.
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez
- Akár 180 vágás 10 x 10 cm-es cédrusban teljes M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátortöltéssel a kiemelkedő termelékenység érdekében
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Változtatható sebességkapcsoló biztosítja a felhasználónak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- A teljesen fém rönktámasz, stabilabb vágást, és hosszabb élettartamot biztosít

Láncvezető hossza (cm)	20
Láncsebesség (m/s)	5.0
Láncosztás (mm/)"	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/)"	1.1 / 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)



REDLITHIUM™

M12 FHS-0 | **Cikkszám. 4933472211**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933472212

103 562 FT NETTÓ

131 524 FT BRUTTÓ

M12 FUEL™ HATCHET™ LÁNCFŰRÉS

M12 FUEL

- Az M12 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrészt kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágást, 75 mm-es keményfában
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonomiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek
- A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli ágvágó láncfűrészt rendkívül könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken
- Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség
- Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajsint
- Változtatható sebességkapcsoló biztosítja a felhasználónak a teljesítmény teljes körű ellenőrzését
- A teljesen fém rönktámasz stabilabb vágást és hosszabb élettartamot biztosít
- Automatikus olajozás a könnyebb használathoz és a megfelelő lánckenéshez

Láncvezető hossza (cm)	15
Láncsebesség (m/s)	5
Láncosztás (mm)	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/)"	1.1 / 0.043"
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)



REDLITHIUM™

M18 FTPS30-0 | Cikkszám. 4933480868

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480869


277 500 FT NETTÓ

352 425 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FÚRÉSZ 30 CM

M18 FUEL

- Erőteljes vágási teljesítmény a 25,4 m/s láncsebességnek, a nagy nyomatérnek és a 30 cm-es vágási hosszúnak köszönhetően a gyors eredmények érdekében
- Felülmúlja a benzines magassági fűrészek teljesítményét a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban
- Teleszkópos nyél négyzet alakú profillal és gyors hosszbeállító gallérral rendelkezik, amely lehetővé teszi az optimális hosszbeállítást akár 400 cm-ig
- Akár 70 vágás 150 mm x 150 mm-es keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral)
- Úgy fejlesztették ki, hogy precíz vágást érjen el a magasabb faterületeken, tökéletes egyensúly és kialakítás mellett
- Váloztatható sebességkapcsoló
- Könnyen hozzáférhető kifolyásmentes olajtartály áttetsző ablakkal



Láncvezető hossza (cm)	30
Láncsebesség (m/s)	25.4
Láncosztás (mm)"	8.3/ .325
Vezetőszem vastagsága (mm/)	1.1/ 0.043
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)



REDLITHIUM™

M12 FHT20-0 | Cikkszám. 4933479675

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933479676


57 876 FT NETTÓ

73 503 FT BRUTTÓ

M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20CM

M12 FUEL

- A 20 cm-es kés ideális precíziós munkákhoz, például sövények, bokrok formázásához és nyírásához
- Gyors és precíz vágást biztosít a maximális termelékenység érdekében
- Teljesen fém hajtóműház a nagyobb tartósság érdekében
- Vékony, ergonomikus markolatrés a kiváló irányításért a szűken elérhető helyeken
- Jól kiegyensúlyozott és kis súly a jobb irányíthatóság és az erőfeszítés nélküli vágás érdekében többféle helyzetben
- Késvégvédő a kések védelmére egyéb tárgyak véletlen sérülésének megelőzésére
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét



Kés hossza (cm)	20
Vágási kapacitás (mm)	12.5
Fogak távolsága (mm)	14
Löketszám (löket/perc)	2700
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)



REDLITHIUM™

M18 BLTS-0 | Cikkszám. 4933480865

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480866

237 910 FT NETTÓ

302 146 FT BRUTTÓ

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ

M18

- Akár 4,4 cm vastag ágak vágására is alkalmas
- A könnyen használható, teleszkópos funkció lehetővé teszi a 2,1-től 3 méterig terjedő kiterjesztést a sokoldalú alkalmazásokhoz
- Akár 2000 darab 2,5 cm átmérőjű ág vágása egy feltöltéssel az M18™ HB5.5 HIGH OUTPUT™ akkumulátorral
- A külső tengelyburkolat a fokozott irányításért és optimális fogásért
- A behúzható horog lehetővé teszi a felhasználónak, hogy azokat az ágakat lehúzza, amelyek elakadtak
- Vállhevedert tartalmaz
- Szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor szett és REDLINK™ elektronika biztosítja a teljesítményt, üzemidőt és tartósságot



Hosszúság (m)	2.1 - 3.0
Teleszkóp	Igen
Max. vágási kapacitás (teljesen nyitott) (mm)	44
Kés anyaga	DC53
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)



REDLITHIUM™

M12 BLPRS-0 | Cikkszám. 4933480114

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480115

109 763 FT NETTÓ

139 399 FT BRUTTÓ

M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ

M12

- Akár 32 mm-es ágak vágására alkalmas teljesítmény
- A kapcsoló követő technológia lehetővé teszi, hogy a kés mozgása kövesse a kapcsoló mozgását a jobb vezérlés érdekében az alkalmazás során
- Nem igényel kézi erőfeszítést, így különösen alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz
- Az üzemmódválasztás lehetővé teszi, hogy a késeket félig, 16 mm-es kapacitásra rögzítse, ami megnöveli a vágási sebességet
- Akár 1000 vágás 1,25 cm-es anyagban egyetlen töltéssel M12 B2 akkumulátorral
- Csuklópánt és csuklópánt rögzítési pont a szerszám jobb kezelése érdekében
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M12™ akkumulátorokkal működik



Akkumulátor típusa	Li-ion
Vágószélesség (mm)	32
Max. vágási kapacitás (teljesen nyitott) (mm)	32
Max. vágási kapacitás (félig nyitott) (mm)	16
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)



REDLITHIUM™

M18 F2BPB-0 | **Cikkszám. 4933493212**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933499231

246 050 FT NETTÓ

312 484 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFÚVÓ

- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 20,5 N fúvóerővel az akkumulátor teljes üzemideje alatt
- 2 db 18V-os dedikált háti lombfúvó párnázott háttámlával és párnázott állítható pántokkal a rendkívüli kényelem érdekében
- Akár négy akkumulátorhely a meghosszabbított üzemidőért
- Akár 18,5 m³/perc légáramlás 250 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Optimalizált egyensúly és ergonómia a 3 üzemmódú választékkal, változtatható sebességű karral, szerszám nélküli fogantyúbeállítással és teleszkópos állítható fúvókával
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül



Levegő sebessége (km/óra)	0 - 250
Levegő mennyisége (m³/perc)	0 - 18.5
Fúvóerő (N)	20.5
Sebességtartó automatika	Igen
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	11.4 (2x M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 F2BL-0 | **Cikkszám. 4933479987**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933479988

131 705 FT NETTÓ

167 265 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

- Akár 17 m³/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához
- Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- Jobb vezérlés a kiegyensúlyozott kialakításnak és a változtatható sebességű kapcsolónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a sebesség bármikori rögzítését a pontosabb alkalmazások érdekében
- A cserélhető fúvókák (kerek és lapos) lehetővé teszik a gép különféle feladatokhoz való használatát



Levegő sebessége (km/óra)	0 - 233
Levegő mennyisége (m³/perc)	0 - 17
Fúvóerő (N)	17.7
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FBLG3-0 | **Cikkszám. 4933493301**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933493302

79 180 FT NETTÓ

100 559 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

- A légáramlás mennyisége akár 14,2 m³/perc, sebessége pedig 193 km/óra a törmelék eltakarításához.
- Egyenletes 12,2 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Kétkezes változtatható sebességzár, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen sebességet rögzítsen pontos alkalmazásokhoz és optimális üzemidőhöz.
- Cserélhető fúvókák (külön kaphatóak) az optimális fúváshoz a különböző alkalmazások során.



Levegő sebessége (km/óra)	193
Levegő mennyisége (m³/perc)	14.2
Fúvóerő (N)	12.2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FOPH2-0 | **Cikkszám. 4933492662**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933492664

136 530 FT NETTÓ

173 393 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

- 30%-kal nagyobb teljesítmény és jobb hőtermelés a korábbi modellhez képest.
- 3 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Az állítható segédfogantyú, szij és szállítógyűrű elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását

Fordulatszám szabályozás	3
Üresjárat fordulatszám 1. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 4600
Üresjárat fordulatszám 2. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 5400
Üresjárat fordulatszám 3. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 6200
Súly akkumulátor nélkül (kg)	4,6



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 FOPHLKIT2-0 | **Cikkszám. 4933492663**

181 670 FT NETTÓ

230 721 FT BRUTTÓ

M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG FŰKASZA ADAPTERREL

- 30%-kal nagyobb teljesítmény és jobb hőtermelés a korábbi modellhez képest.
- 3 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval
- Sokoldalú kültéri eszköz
- Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Az állítható segédfogantyú, szij és szállítógyűrű elősegíti a szerszám optimális, kényelmes használatát és irányítását
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik

Fordulatszám szabályozás	3
Üresjárat fordulatszám 1. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 4600
Üresjárat fordulatszám 2. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 5400
Üresjárat fordulatszám 3. seb. fokozat (ford./perc)	0 - 6200
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	5,6



REDLITHIUM™

M18 FOPH-BCA | Cikkszám. 4932479986

QUIK-LOK™ BOZÓTVÁGÓ ADAPTER

M18

- Magas fű, gaz, sűrű aljnövényzet és fa irtására kifejlesztve
- 4 fogú, 23 cm átmérőjű kés az erősen benőtt területek vágásához
- Optimalizált védőburkolat kialakítás
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül
- Védett hajtótengely a hosszabb élettartam érdekében
- Mindegyik kültéri MILWAUKEE® QUIK-LOK™ adapterrel kompatibilis



Fűrészlap átmérő (mm)	230
Hossz (cm)	103
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	4900
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	6200
Súly (kg)	1.6

REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Cikkszám. 4932492669

QUIK-LOK™ RECIPROKÁLÓ ADAPTER

M18

- Pontos és sokoldalú, lehetővé teszi az akadályok körül való biztonságos vágást, tökéletes élek kialakítását, valamint könnyedén megtisztítja a bozótot és cserjéket.
- Két egymással ellenkező irányba forgó penge, biztosítja a biztonságos működést szűk területeken és járművek közelében.
- A 23 cm-es vágási szélesség optimalizálja a munkafolyamatot, lehetővé téve hatékony és pontos vágást.
- Kifejezetten gyomirtásra tervezve kavicsos és burkolt felületeken.
- Egy integrált kompakt lábvédővel ellátva, reciprocatorunk elsődleges szempontja a felhasználó védelme.



Tárcsa átmérő (mm)	230
Vágási kapacitás (mm)	13
Löketszám (löket/perc)	2480
Súly akkumulátor nélkül	2.4

REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Cikkszám. 4932464957

QUIK-LOK™ ÁGVÁGÓ LÁNCFÜRÉSZ ADAPTER

M18 FUEL

- Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel
- Ideális megoldás, magasabban elhelyezkedő ágak, földről történő vágására
- 254 mm bar automatikus lánckenéssel
- Oldalsó hozzáférési láncceszítő a könnyű lánccsere beállításához
- Ág kitermelő kampó, ideális a tőkeáttételhez és a vágott ágak kihúzásához
- Akár 150 vágás M18™ 8.0 ah akkumulátorral



Láncceszítő hossza (cm)	25.4
Lánccsebesség (m/s)	8.6
Olajtartály kapacitása (ml)	140
Lánccszítás (mm/1")	9.5 / 3/8"
Vezetőszem vastagsága (mm/1")	1.1 / 0.043"
Hasznos vágási hossz (mm)	230
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Cikkszám. 4932464959

QUIK-LOK™ SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

M18 FUEL

- Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel
- Akár 25 mm átmérőjű ágak vágására alkalmas
- 508 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet
- A forgatható fejnek köszönhetően a sövényvágót 12 különböző pozícióba tudjuk beállítani 0°-tól 270°-ig
- A késvédő megvédi a késeket kemény tárgyakkal, például kerítésekkel való érintkezéstől
- A késvédő a késeket védi a tárolás és a szállítás során

Hossz (mm)	508
Vágási kapacitás (mm)	25
Löketszám (löket/perc)	0 - 3500
Pengefogosztás (mm)	25
Hossz (cm)	152.4
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.6



REDLITHIUM™

M18 FOPH-SHTA | Cikkszám. 4932492666

QUIK-LOK™ RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

M18

- 19 mm átmérőig vágja át az ágakat.
- Az 508 mm-es kés nagy felületet vág egyetlen áthaladás során, ez növeli a hatótávolságot és a termelékenységet.
- A késvédő megvédi a késeket kemény tárgyakkal, például kerítésekkel való érintkezéstől.
- A késvédő védi a késeket tárolás és szállítás közben.
- A rövidsége tökéletesen alkalmas magas és széles sövények formázására.
- Az egyenes tengely erőssé, a könnyű súly kényelmesebbé teszi a szerszámot felhasználó számára.



Hossz (mm)	508
Vágási kapacitás (mm)	19
Löketszám (löket/perc)	0-3500
Súly akkumulátor nélkül	2.0

REDLITHIUM™

M18 FOPH-EXA | Cikkszám. 4932464960

QUIK-LOK™ TOLDÓSZÁR

- Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel
- 91 cm-es hatótáv-növelést garantál, ami lehetővé teszi a biztonságosabb munkavégzést olyan MILWAUKEE® adapterek használatakor, mint az ágvágó láncfűrész vagy a sövényvágó



Hossz (cm)	103
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BBA | Cikkszám. 4932479985

125 150 FT NETTÓ

158 940 FT BRUTTÓ

QUIK-LOK™ MURVASEPRŰ ADAPTER

M18

- Nedves levelek, kavicsok, szennyeződések, homok, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása kemény felületekről, például járdákról, utakról, autóbeyarókról vagy teraszokról
- Hatékonyan tisztít a járdák vagy teraszlapok illesztései között
- A dob ellentétes irányú forgása a kezelő előtt és tőle távol
- 58 cm-es szélesség az optimális anyagszállításért egy műveletben
- A strapabíró kefék hosszabb élettartamot biztosítanak
- Optimalizált védőburkolat kialakítás
- Műfű tisztítására alkalmas
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül



Munkaszélesség (cm)	58
Ø (mm)	254
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	6.5



REDLITHIUM™

M18 FOPH-RBA | Cikkszám. 4932479984

136 616 FT NETTÓ

173 502 FT BRUTTÓ

QUIK-LOK™ GUMISEPRŰ ADAPTER

M18

- Kövek, levelek, szennyeződés, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása füves területekről és kemény felületekről, például járdákról, utakról, feljárókról vagy teraszokról
- Álló víz vagy hó 7,5 cm magasságig mozgatható
- 58 cm-es takarítási kapacitás a legjobb anyagmozgatás egyetlen menetben a termelékenység növelése érdekében
- A robusztus gumilapátok hosszú élettartamot biztosítanak
- Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagmegtartás érdekében
- A dob ellentétes irányú forgása a kezelő előtt és tőle távol
- Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül



Munkaszélesség (cm)	58
Ø (mm)	267
Hossz (cm)	122
Súly (kg)	7.3



REDLITHIUM™

M18 FOPH-CA | Cikkszám. 4932492667

119 140 FT NETTÓ

151 308 FT BRUTTÓ

QUIK-LOK™ KAPÁLÓ ADAPTER

M18

- Sokoldalú kiegészítő ágyással kapcsolatos feladatokhoz, beleértve a talaj feltörését, előkészítését, és az ágyások megújítását az optimális ültetési körülményekért.
- Könnyű manőverezés szűk területeken, köszönhetően keskeny, 22 cm-es munkaszélességének.
- A talajlazítóval könnyedén fel tudja gereblyézni a talajt.
- Az optimalizált védő kialakítás fokozott anyagelhajlást biztosít.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ kültéri energiavezérlő QUIK-LOK™ csatlakoztatási rendszerrel.



Üresjáratú ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0-150
Üresjáratú ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0-205
Súly akkumulátor nélkül	4.3



REDLITHIUM™

M18 FOPH-EA | Cikkszám. 4932464958

56 901 FT NETTÓ

72 264 FT BRUTTÓ

QUIK-LOK™ SZEGÉLYVÁGÓ ADAPTER

M18 FUEL

- Kompatibilis a Milwaukee® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel
- Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájépítések igényeinek
- A füves területek, felhajtók és utak tökéletes befejezéséhez, tiszta és ápoltság megjelenést biztosítva
- Állítható magasság és vezetőkerék a legjobb szerszámteljesítmény és irányítás érdekében
- A 20 cm-es kés hosszú élettartamot és tartósságot biztosít
- Akár 3900 fordulat / perc hatékony és szép tiszta vágást biztosít

Fűrészlap átmérő (mm)	203
Fűrészlap hossza (cm)	20.3
Vágási kapacitás (mm)	50
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000/ 0 - 3900
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2.4



REDLITHIUM™

M18 FOPH-BA | Cikkszám. 4932492668

71 040 FT NETTÓ

90 221 FT BRUTTÓ

QUIK-LOK™ LOMBFÚVÓ ADAPTER

M18

- Akár 14,2 m³/perc levegőmennyiség 193 km/h sebességgel a levelek, kavicsok és törmelék hatékony eltávolításához.
- Hatékonyan tisztítja a szűk sarokokat és más nehezen hozzáférhető területeket.
- Elér az erkélyek alá vagy más tárgyak alá, hogy eltávolítsa az ott található anyagokat.
- Kompatibilis mind a lapos, mind az oroszlánmedálos fúvóka kiegészítővel.
- Teljes gázra kapcsol kevesebb, mint 1 másodperc alatt az azonnali teljesítménynyújtás érdekében.
- Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ kültéri energiavezérlő QUIK-LOK™ csatlakoztatási rendszerrel.

Levegő sebessége (km/óra)	0 - 193
Fúvóerő (N)	12.2
Súly akkumulátor nélkül	2.1



REDLITHIUM™

ÚJ

M18 BBPFP2-0 | **Cikkszám. 4933498961**
Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933498962

118 350 FT

NETTÓ

150 305 FT

BRUTTÓ

M18™ HÁTI PERMETEZŐ

- Új kialakítás a jobb felhasználói kényelem és tartósság érdekében
- A cserélhető tartályrendszer elkülöníti a szivattyút, a tömlőt és a szórókart, így a kopó alkatrészek függetlenek az M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől
- Tartályegységek hozzáadásával vagy cseréjével kiküszöbölhető a vegyszerek keveredése, és csökkenthető a fenntartási költség
- Nincs szükség kézi pumpálásra a 10,3 Bar (149 PSI) szivattyúnyomásnak köszönhetően

Tartály kapacitása (l)	15
Áramlási sebesség (liter/perc)	0.4 - 3.1
Fordulatszám szabályozás	5
Permetezési távolság (m)	7.4
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB3)

ÚJ

GENERÁCIÓ

HÁTI PERMETEZŐ ÉS A TARTÁLYOK ELÉRHETŐEK JÚLIUSTÓL

REDLITHIUM™

93 840 FT

NETTÓ

119 177 FT

BRUTTÓ

ÚJ

M18 BBPFP2-CST | **Cikkszám. 4933498964**

M18

M18™ SWITCH TANK™

VEGYSZER PERMETEZŐ

TARTÁLY - 15 L

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel
- Akár 7,4 m-es függőleges permetezési távolság és állítható permetezési minta – a kúptól az egyenes sugárig, az adott felhasználói igények és alkalmazások szerint.

85 410 FT

NETTÓ

108 471 FT

BRUTTÓ

ÚJ

M18 BBPFP2-WST | **Cikkszám. 4933498965**

M18

M18™ SWITCH TANK™

VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

- Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel
- Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához
- Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban

M12 BHCS3L-0 | **Cikkszám. 4933480781**

Elérhető akkumulátorokkal és töltővel ellátott változatban is: 4933480782

84 376 FT

NETTÓ

107 158 FT

BRUTTÓ

M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L

- Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért
- A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez
- Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest

Tartály kapacitása (l)	3.7
Áramlási sebesség (liter/perc)	0.4 - 1.1
Fordulatszám szabályozás	3
Spray distance [m]	5.2
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

REDLITHIUM™

ÚJ

IRPSUOP2500 | **Cikkszám. 4933492133**

1 675 900 FT

NETTÓ

2 128 393 FT

BRUTTÓ

ROLL-ON™ 7200/3600 W 2,5 KWH

ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER

- REDLITHIUM™ 2,5 kWh belső akkumulátor, amelynek csúcsteljesítménye 7 200 W, folyamatos teljesítménye pedig 3 600 W
- Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval felszerelve, hogy bárhol könnyen mozgatható legyen, és azonnal használatra kész a munkaterületen
- IP54 védelem
- Átmenő áramellátás, amely lehetővé teszi az egyidejű töltést és kisütést
- Nulla károsanyag-kibocsátás, csendes működés, hatékony energiafelhasználás leállás nélkül, és nincs energiavesztés
- 3 aljzat 3 eszköz vagy töltő egyidejű áramellátásához, valamint egy USB-C és egy USB-A aljzat a személyes eszközök töltésére és tárolására
- Teljes mértékben kompatibilis a PACKOUT™ moduláris tárolórendszerrel
- 35 perc alatt 25%-ra töltődik, teljes töltöttség 3 óra alatt érhető el
- Intelligens HMI kijelző, magas láthatósággal, amely minden releváns adatot megjelenít, mint például a felvett teljesítmény, hátralévő üzemidő vagy töltöttségi szint

AC Port	3
Akkumulátor típusa	Li-ion
Töltési idő (min)	180
Folyamatos teljesítmény (W)	3600
Max. teljesítmény (W)	7200
Súly (kg)	47.0

REDLITHIUM™

22

23

ÚJ

TERMÉKVÁLASZTÉK

Cikkszám. 4932492651

M18™ FORGE™ 12.0 AH AKKUMULÁTOR

137 033 FT NETTÓ

107 900 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932492131

M18™FORGE™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR

109 220 FT NETTÓ

86 000 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932492533

M18™ FORGE™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

100 076 FT NETTÓ

78 800 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932464712

M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH AKKUMULÁTOR

79 700 FT NETTÓ

101 219 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471069

M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR

72 517 FT NETTÓ

57 100 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430483

M18™ 5,0 AH AKKUMULÁTOR

86 360 FT NETTÓ

68 000 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430063

M18™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR

72 517 FT NETTÓ

57 100 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430062

M18™ 2,0 AH AKKUMULÁTOR

57 277 FT NETTÓ

45 100 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932480165

M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH AKKUMULÁTOR

47 244 FT NETTÓ

37 200 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932451395

M12™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

57 277 FT NETTÓ

45 100 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932451388

M12™ 4,0 AH AKKUMULÁTOR

38 227 FT NETTÓ

30 100 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430064

M12™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR

27 178 FT NETTÓ

21 400 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932480164

M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 AH AKKUMULÁTOR

24 400 FT NETTÓ

30 988 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430065

M12™ 2,0 AH AKKUMULÁTOR

46 355 FT NETTÓ

36 500 FT BRUTTÓ

TEKINTSE MEG AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ KÍNÁLATUNKAT

ÚJ

KOMPATIBILIS

Cikkszám. 4932492531

M18 FUEL™DUÁL SZUPER TÖLTŐ

96 800 FT NETTÓ

122 936 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932498557

M18™ DUÁL SZUPERGYORS TÖLTŐ

110 900 FT NETTÓ

140 843 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932472073

M18™ DUÁL GYORSTÖLTŐ

128 143 FT NETTÓ

100 900 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932451079

M12™ - M18™ GYORSTÖLTŐ

55 880 FT NETTÓ

44 000 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932352959

M12™ - M18™ TÖLTŐ

47 244 FT NETTÓ

37 200 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932498551

M18™ MOBIL PACKOUT™ 6 PORTOS GYORSTÖLTŐ

122 900 FT NETTÓ

156 083 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430554

M12™ NÉGY PORTOS TÖLTŐ

60 579 FT NETTÓ

47 700 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932430086

M14™ - M18™ MULTITÖLTŐ

91 186 FT NETTÓ

71 800 FT BRUTTÓ

24

25

MILWAUKEE® RENDSZERTARTOZÉKOK KERTI GÉPEKHEZ

RENDSZERTARTOZÉKOK - FÜNYÍRÓK

	Leírás	Cikkszám	Nettó ár	Bruttó ár
①	Fűnyíró kés 21" / 53 cm	4932479818	12 992 Ft	16 500 Ft
②	Fűnyíró kés HP 21" / 53 cm	4932479819	16 729 Ft	21 246 Ft
③	Fűnyíró kés 18" / 46 cm	4932492106	10 360 Ft	13 157 Ft
④	Nagy teljesítményű Fűnyíró kés 18" / 46 cm	4932492107	11 840 Ft	15 037 Ft
⑤	Fűnyíró takaró 21" / 53 cm	4932479821	11 840 Ft	15 037 Ft




RENDSZERTARTOZÉKOK - SZEGÉLYNYÍRÓK

	Leírás	Cikkszám	Nettó ár	Bruttó ár
①	Automata adagolású orsó gen. 2	4932480180	15 530 Ft	19 724 Ft
②	2 mm x 45 m-es damil szegélynyíróhoz	49162712	10 778 Ft	13 689 Ft
③	2.4 mm x 76 m-es damil szegélynyíróhoz	49162713	18 349 Ft	23 303 Ft
④	Négyfogú vágótárcsa	4932481041	16 243 Ft	20 629 Ft
⑤	Dupla vállpánt M18 FBCU-hoz	4932492849	20 854 Ft	26 485 Ft
⑥	Vállpánt M18 BLLT-hez	4932492671	9 930 Ft	12 611 Ft
⑦	Cserekés M18 FBCU bozótvágóhoz	4932498762	14 170 Ft	17 996 Ft



RENDSZERTARTOZÉKOK - LÁNCFŰRÉSZEK

	Leírás	Cikkszám	Nettó ár	Bruttó ár
①	Lánc 6" / 152 mm	4932478427	8 996 Ft	11 425 Ft
②	Láncfűrészlánc 8"/20 cm	4932480176	10 660 Ft	13 538 Ft
③	Lánc 10" / 254 mm	4932471329	8 921 Ft	11 329 Ft
④	Kompakt összecusukható kés - 10 db	4932480177	13 878 Ft	17 625 Ft
⑤	35 cm/14" fűrészlánc 0.325" x 1.1 M18 FTHCHS35	4932480178	15 714 Ft	19 957 Ft
⑥	Fűrészlánc 304.8 mm	4932471385	11 988 Ft	15 225 Ft
⑦	Fűrészlánc 14" / 356 mm M18 FCHS34 láncfűrészhez	4932479820	9 968 Ft	12 660 Ft
⑧	Lánc 16" / 406.4 mm	4932464873	11 988 Ft	15 225 Ft
⑨	50 cm/ 20" fűrészlánc 0.325" x 1.3mm	ÚJ	4932498791	13 690 Ft
⑩	Láncvezető 6in/15CM M12FHS	4932480168	10 930 Ft	13 880 Ft
⑪	20 cm/ 8" Láncvezető M18 FHS	4932480169	10 660 Ft	13 538 Ft
⑫	Láncvezető 10in/25CM M18FOPH-CSA	4932480170	11 556 Ft	14 676 Ft
⑬	30 cm/ 12" Láncvezető M18 FTHCHS30	4932480171	21 600 Ft	27 432 Ft
⑭	Láncvezető 35 cm	4932480172	11 988 Ft	15 225 Ft
⑮	Láncvezető 14IN/35CM M18 FTHCHS35	4932480173	21 600 Ft	27 432 Ft
⑯	Láncvezető 16in/40CM M18FCHS	4932480174	13 997 Ft	17 776 Ft
⑰	50 cm/ 20" fűrészlánc 0.325" x 1,3mm	ÚJ	4932498790	18 500 Ft
⑱	Hordtáska M18™ hátsó markolatú láncfűrészekhez	4932493810	22 759 Ft	28 904 Ft
⑲	Hordtáska M18™/M12™ ágsvágó metszőollóhoz	4932493811	16 039 Ft	20 370 Ft



RENDSZERTARTOZÉKOK - EGYÉB

	Leírás	Cikkszám	Nettó ár	Bruttó ár
①	Cserélhető vágókés az M18 FOPH-EA szegélynyíróhoz	4932471330	4 666 Ft	5 925 Ft
②	Tartalék penge SK5 acélból, új csavarokkal és imbuszkulccsal a szereléshez	4932492431	12 894 Ft	16 375 Ft
③	Kényelmes tok az M12™ szénkefe nélküli metszőolló tárolására, amikor nincs használatban	4932492430	12 498 Ft	15 872 Ft
④	Vállpánt M18 F2BL lombfúvóhoz	4932492418	15 387 Ft	19 541 Ft
⑤	Cserélhető penge DC53 acélból új csavarokkal és imbusz-kulccsal az összeszereléshez	4932493557	21 460 Ft	27 254 Ft
⑥	Ereszcsatorna adapter kézi lombfúvókhoz	4932498512	28 120 Ft	35 712 Ft
⑦	Hajlított lombfúvó adapter	4932498513	7 400 Ft	9 398 Ft
⑧	Lombfúvó adapter készlet (lapos és kúpos)	4932498514	10 360 Ft	13 157 Ft
⑨	M18FOPH-Murvaseprű cseredob	ÚJ	4932499150	28 120 Ft
⑩	M18FOPH-Gumiseprű cseredob	ÚJ	4932499151	30 340 Ft



BOLT™ 200

MAGAS ELLENÁLLÁSÚ
ANYAGELÉRHETŐ
SZÍNEKLEXAN
KÜLSŐ
BORÍTÁS
KIVÁLÓ ÜTÉSÁLLÓSÁG

ÁLLÍTHATÓ ÁLLSZÍJ

BELSŐ
HAB-
TECHNOLÓGIA

BOLT™ 200 | Cikkszám. 4932480653

43 200 Ft NETTÓ

54 864 Ft BRUTTÓ

BOLT™ 200 KERTI VÉDŐSISAK CSOMAG

- A BOLT™ 200 kerti védőfelszerelés csomag tartalmaz (szellőző) sisakot, hallásvédőt és hálós arcvédő pajzsot.
- A BOLT™ 200 sisak héja Lexan™-ból készült - ultra-ellenálló az ütésekkel szemben. Rendkívül kényelmes és könnyen állítható kerécsavaros állítórendszerrel. Megfelel az EN 397 és EN 12492 szabványoknak, beleértve az extrém hőmérsékletet (akár -30°C).
- A BOLT™ hálós arcvédő pajzs acélból készült, mely tartósságát növeli. Az ütésállósága F besorolású és megfelel az EN1731 szabványnak.



Lehetőség van tartozékok vásárlására és rögzítésére:

- BOLT™ 200 Arcvédő pajzs rácsos: **4932479940**
- BOLT™ fülvédők: **4932478878 / 4932478877**

BOLT™ 100 | ART.# 4932480663

11 980 Ft NETTÓ

15 215 Ft BRUTTÓ

BOLT™ 100 VÉDŐSISAK NARANCSSÁRGÁ, SZELLŐZŐ

- A BOLT™ rendszer - biztosítja az összes kiegészítő kompatibilitását egy könnyen használható és intuitív rögzítési rendszerrel.
- Rendkívül kényelmes és könnyen állítható kerécsavaros állítási rendszer.
- Könnyű súlyú ABS héj.
- 6 pontos állsúly a nagyobb kényelemért.
- Lélegző, mosható és cserélhető prémium minőségű izzadságpánt
- Méret: 52-68 cm

ALKALMAZKODJON
A MUNKAVÉGZÉSHEZ

Az új Milwaukee BOLT™ 200 sisak- és BOLT™ tartozékok lehetővé teszik, hogy minden felhasználó személyre szabja fejevédelmét, hogy a legjobban megfeleljen a munkaterület követelményeinek.

SZEMÉLYRE SZABHATJA
SAJÁT BOLT™ 200 VÉDŐSISAKJÁTBOLT™
ACCESSORIES

EGYSZERRE TÖBB KIEGÉSZÍTŐVEL IS KOMPATIBILIS

Fejlámpa, védőszemüveg, arcvédő pajzs, toll.



BOLT™ védőszemüveg
univerzális, sötétített
4932479942
Univerzális, víztiszta
4932479941
22 896 Ft NETTÓ
29 078 Ft BRUTTÓ



BOLT™ Arcvédő pajzs
univerzális, rácsos
4932479939
Univerzális, víztiszta
4932479938
26 784 Ft NETTÓ
34 016 Ft BRUTTÓ



BOLT™ Arcvédő pajzs
univerzális, sötétített
4932479939
Univerzális, víztiszta
4932479938
25 488 Ft NETTÓ
32 370 Ft BRUTTÓ



BOLT™ SNR
33 dB fülvédő
4932478877
13 824 Ft NETTÓ
17 556 Ft BRUTTÓ



BOLT™ SNR
30 dB fülvédő
4932478878
12 000 Ft NETTÓ
15 240 Ft BRUTTÓ



Nyakvédő BOLT™
sisakhoz Sárga
4932492101
6 869 Ft NETTÓ
8 724 Ft BRUTTÓ



Nyakvédő BOLT™
sisakhoz
4932499121
4932499122
4932499123
13 770 Ft NETTÓ
17 526 Ft BRUTTÓ



BOLT™ Fényvisszaverő
csikok
4932499121
4932499122
4932499123
6 890 Ft NETTÓ
8 763 Ft BRUTTÓ



BOLT™ Lapos profilú,
fejlámpa tartó
4932493350
4 558 Ft NETTÓ
5 789 Ft BRUTTÓ



BOLT™ Fejlámpa
4933479902
32 300 Ft NETTÓ
41 021 Ft BRUTTÓ

SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#	NETTÓ LISTAÁR	BRUTTÓ LISTAÁR
BOLT™200 védősisak fehér, szellőzőrésekkel	4932478141	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak sárga, szellőzőrésekkel	4932478918	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak piros, szellőzőrésekkel	4932478919	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak fekete, szellőzőrésekkel	4932478920	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak kék, szellőzőrésekkel	4932480651	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak zöld, szellőzőrésekkel	4932480652	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak narancssárga, szellőzőrésekkel	4932480653	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak jól-láthatósági, szellőzőrésekkel	4932480654	43 200 Ft	54 864 Ft

NEM SZELLŐZŐ

LEÍRÁS	ART.#	NETTÓ LISTAÁR	BRUTTÓ LISTAÁR
BOLT™200 védősisak fehér, nem szellőző	4932479252	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak sárga, nem szellőző	4932479253	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak piros, nem szellőző	4932479254	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak fekete, nem szellőző	4932479255	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak kék, nem szellőző	4932480655	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak zöld, nem szellőző	4932480656	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak narancssárga, nem szellőző	4932480657	43 200 Ft	54 864 Ft
BOLT™200 védősisak jól-láthatósági, nem szellőző	4932480658	43 200 Ft	54 864 Ft

L4 RLEPB-301 | Cikkszám. 4933478750

80 350 Ft NETTÓ

102 045 Ft BRUTTÓ

BLUETOOTH HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓ - 1DB

REDLITHIUM™
USB

- Csökkenti a hangos külső zajok intenzitását.
- A digitális Bluetooth akár 100 méteres távolságon belül összekapcsolja az eszközöket, lehetővé téve a zene/podcast/audiókönyv hallgatását, valamint telefonhívások fogadását.
- Európai Tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2:2020 (SNR szilikon fül dugó = 26 dB; SNR hab fül dugó = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; és EN 352-10:2020.
- Az állás közbeni használatra tervezett passzív hallásvédelemet szilikon és hab fül dugók biztosítják.



REDLITHIUM™



Cikkszám. 4932471881
VÍZTISZTA VÉDŐSZEMÜVEG - 1 DB

3 910 FT NETTÓ
4 966 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471882
SÖTÉTÍTETT VÉDŐSZEMÜVEG - 1 DB

3 910 FT NETTÓ
4 966 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471885
HIGH PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEG TÖMÍTÉSSEL VÍZTISZTA - 1 DB

9 806 FT NETTÓ
12 454 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471886
HIGH PERFORMANCE VÉDŐSZEMÜVEG TÖMÍTÉSSEL SÖTÉTÍTETT - 1 DB

19 624 FT NETTÓ
24 922 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932478135
FEJPÁNTOS FÜLDUGÓ

3 704 FT NETTÓ
4 704 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471904
ZSINÓROS FÜLDUGÓK - 3 DB

2 495 FT NETTÓ
3 169 FT BRUTTÓ

ÚJ Cikkszám. 4932493541
VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ LÁNCFŰRÉSZHEZ - 9/L - 1 PÁR

■ Nagyobb vágás elleni védelem a jobb és bal kesztyűn erdészeti munkákhoz

LEÍRÁS	ART.#
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 8/M - 1 pár	4932493540
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 10/XL - 1 pár	4932493542
Vágásbiztos kesztyű láncfűrészhez - 11/XXL - 1 pár	4932493543

29 680 FT NETTÓ
37 694 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471913
HIBRID BŐR VÉDŐKESZTYŰ - L/9 - 1 PÁR
A következő méretekből is elérhető: 8/M, 10/XL, 11/XXL

12 701 FT NETTÓ
16 130 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932478124
BŐRKESZTYŰ - 9/L - 1 PÁR
A következő méretekből is elérhető: 8/M, 10/XL, 11/XXL

10 336 FT NETTÓ
13 127 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471417
VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT - L/9 - 1 PÁR
A következő méretekből is elérhető: 8/M, 10/XL, 11/XXL

1 814 FT NETTÓ
2 304 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471890
SÁRGA JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY - L/XL
A következő méretekből is kapható: S/M, 2XL/3XL

7 841 FT NETTÓ
9 958 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471896
PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, SÁRGA- L/XL
A következő méretekből is kapható: S/M, 2XL/3XL

11 275 FT NETTÓ
14 319 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471893
NARANCSSÁRGA JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY - L/XL
A következő méretekből is kapható: S/M, 2XL/3XL

7 841 FT NETTÓ
9 958 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932471899
PRÉMIUM JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY, NARANCSSÁRGA - L/XL
A következő méretekből is kapható: S/M, 2XL/3XL

11 275 FT NETTÓ
14 319 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932493005
RÖVID UJJÚ ZSEBES PÓLÓ - FEKETE (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

12 027 FT NETTÓ
9 470 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932493020
RÖVID UJJÚ ZSEBES PÓLÓ - ZÖLD (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

12 027 FT NETTÓ
9 470 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932493080
HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ - FEKETE (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

18 771 FT NETTÓ
14 780 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4933478196
WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ - SZÜRKE (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

8 520 FT NETTÓ
10 820 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932480078
M12 FŰTHETŐ PUFI MELLÉNY - FEKETE (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

66 766 FT NETTÓ
84 792 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4932480102
M12 FŰTHETŐ MELLÉNY - SZÜRKE (L)
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

66 766 FT NETTÓ
84 792 FT BRUTTÓ

Cikkszám. 4933478979
M12™ FŰTHETŐ KABÁT - TEREPSZÍNŰ
A következő méretekből is elérhető: S,M,XL,XXL

90 840 FT NETTÓ
115 367 FT BRUTTÓ

SZKENNELJE BE A KÓDOT, HOGY TÖBB MÉRETOPCIÓT LÁTHASSON A RUHÁZATI KÍNÁLATBÓL

LEGYEN NAPRAKÉSZ,

KÖVESSEN MINKET ÉS TUDJON MEG TÖBBET
**A MILWAUKEE® TERMÉKEKRŐL, ÚJDONSÁGOKRÓL
ÉS KÖZELGŐ ESEMÉNYEKRŐL**



**KÖVESSEN
MINKET
FACEBOOKON**



**IRATKOZZON FEL
HÍRLEVELÜNKRE**



**ÉS YOUTUBE
CSATORNÁNKRA IS**



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország
Tel + 36 1 999 6795

www.milwaukeetool.hu

Az Ön hivatalos Vizsonteladó Partnere: