



说明书材质要求：105g 有光铜版纸	说明书成品尺寸：105*143mm
Black (单色印刷)	
折叠方式：风琴折 (20P以下用风琴折) / 骑马钉 (20P以上用骑马钉) 特殊情况：16P/20P：风琴折 + 对折	备注：
特别注意：此页内容不印刷	

风琴折 + 对折 页面顺序																																					
16P 页面顺序	20P 页面顺序																																				
<table><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>封面</td></tr><tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	9	10	11	封面	12	13	14	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	<table><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>封面</td></tr><tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>封底</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>	11	12	13	14	封面	15	16	17	18	封底	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10	11	封面																																		
12	13	14	封底																																		
1	2	3	4																																		
5	6	7	8																																		
11	12	13	14	封面																																	
15	16	17	18	封底																																	
1	2	3	4	5																																	
6	7	8	9	10																																	

更改记录	1. 新制作				
	1024.V01	2024.10.22	Ligeia		
	版本号	日期	设计师		

ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

PU COATED GLOVES



HGPUG02



ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, illusztrációt és specifikációt
Ellenőrizze a kesztyűt minden használat előtt. Keressen jeleket a kopásra.
Cserélje ki, ha sérült vagy szakadt.

A KÉZIKÖNYV SZIMBÓLUMAI

	Olvassa el a használati utasítást használat előtt.
	Általános kezelés
	Építési munka
	Expressz átadás
	Javítási feldolgozás
	Megmunkálás
	Összeszerelés karbantartása

ELLENKEZŐ HASZNÁLAT

- Mezőgazdaság
- Élelmiszerkezelés

- ☐ Csomagolás
- ☐ Száraz gyógyszerészeti
- ☐ Kis alkatrészek összeszerelése
- ☐ Elektronikai iparágak
- ☐ Félvezető iparágak
- ☐ Karbantartás
- ☐ Általános alkalmazások

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám.	HGPUG02
Kötés	13-as kaliber
Anyag	héj: poliészter
Bevonat	PU
Méret	XL
Bevonat típusa	Ujjbegy bevonat
Csomag	12 pár/kártya

- ☐ Folyamatos kutatási és fejlesztési programunknak köszönhetően a jelen dokumentumban található specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

MŰVELET

Gondozási utasítások

1. Ne mossuk magas hőmérsékletű vízzel (ajánlott víz hőmérséklet 10-30°C)
2. Szárítsa hűvös helyen és kerülje a napfénynek való kitettséget
3. Alaposan meg kell szárítani mosás után

Termék leírások

- ☐ 13-es finoman kötött
- ☐ Kivételes ügyesség és kényelem
- ☐ A fejlett fonaltechnológia növeli a munkavállalók bizalmát a munka során
- ☐ A PU poliuretán bevonat javítja a tapintási érzékenységet.
- ☐ EN 388: 113XX



www.ingco.com

MADE IN CHINA 1024.V01

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China