



说明书材质要求:105g铜版纸	说明书成品尺寸: A4
第一:专色用6级防晒油墨+CMYK油墨要求: 1. PANTONE137C专色油墨(专色用6级防晒油墨): 如果自己配色,油墨配比为:潘联中黄(防晒)2000g 潘联金红(防晒)225g 2. C色油墨:潘联天蓝墨 3. M色油墨:潘联金红墨 4. Y色油墨:pantone123C专色油墨 5. K色油墨:潘联黑墨	第二:特别注意: 1. 印刷时请仔细参考我司提供的实物样品颜色,不得偏色 2. 137C的专色不得参考C=0, M=35, Y=90, K=0对应的四色 色值颜色来替代印刷 Pantone 137C C=0 M=100 Y=100 K=0 C=83 M=52 Y=0 K=0 Black (五色印刷)
折叠方式: 单页对折	备注:
特别注意: 此页内容不印刷	

包装检查要求: 所有文件必须全部打印出来, 检查, 签字, 文件留档	
自 查 人: 8736	检查日期: 20210409
组 长: 8272	检查日期: 20210410
采 购: 8945	检查日期: 20210410
产品经理:	检查日期:
Q E :	检查日期:
研 发:	检查日期:

ingco



INGCO TOOLS CO., LIMITED
www.ingco.com
MADE IN CHINA
0421.V01

HSU025001

ingco

Sucker
EN Sucker



HSU025001



SCAN FOR VIDEO



INGCO Global



kézérzés és hosszú élettartam.

1. Az üveget kézi vákuum szívóval lehet felszívni. A lencse termék különösen kényelmes, könnyen kezelhető és védi az alkatrészeket. Ez egy jó segítő a munkában!
2. Kényelmes, ha nem hagyunk nyomokat, amikor üveg/lencse és más termékek áthaladnak a vákuumos tapadókorongon.
3. Erős adszorpciós erő, újra használható szegezés nélkül